

inspiratie en ideeën voor het buitenleven

TUINHOUT 2019



HillhouT


Woodvision[®]
TUINHOUT

Met ons tuinhout scoort u altijd



Voor u ligt dé nieuwe tuinhout catalogus 2019. Geniet van de veelzijdigheid van onze collectie met uiteraard de nieuwste tuintrends op het gebied van kwalitatief tuinhout.

Woodvision®
T U I N H O U T

HillhouT

8 Noviteiten

80 Tuinmeubilair

118 Tuintimmerhout

12 Schuttingen

| | |
|------------------------------------|-------|
| Vuren schuttingen | 14-25 |
| Shutters | 20 |
| Grenen schuttingen | 26 |
| Zwarte schuttingen | 28 |
| Douglas schuttingen | 30 |
| Hardhouten schuttingen | 34 |
| Trellissen | 36 |
| Betonijzertrellissen - Gaaspanelen | 38 |
| Grindschuttingen - Steenkorven | 39 |
| Zelfbouw schuttingen | 40 |
| Hout-beton schuttingen | 44 |
| Composiet schuttingen | 60 |
| Natuurlijke schuttingen | 64 |

| | |
|-----------------------|----|
| Tuinbanken en -tafels | 82 |
| Picknicktafels | 86 |
| Buitenkeukens | 88 |
| Tuinkasten | 90 |
| Overig Tuinmeubilair | 92 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Midden-Europees grenen en vuren | 120 |
| Scandinavisch vuren | 122 |
| Douglashout | 124 |
| Hardhout | 132 |

66 Hekken & poorten

| | |
|-----------------------------------|----|
| Hardhouten hekken en poorten | 68 |
| Grenen en vuren hekken en poorten | 69 |
| Douglas hekken en poorten | 70 |
| Toegangspoorten | 72 |
| Metalen hekken en poorten | 74 |

94 Schaduw- pergola's

96 Rozenbogen en -poorten

98 Borders

100 Bloembakken en Minigardens

108 Speeltoestellen

134 Terrasplanken

142 Ramen, deuren & accessoires

158 Tuinverblijven

164 Ons hout

166 Houtver- duurzaming

168 Over ons

171 Index

Quality time met Hillhout

Ziet u op of bij het product ons Hillhout logo staan, dan weet u zeker dat u te maken heeft met een product van topkwaliteit met een unieke vormgeving.

Gezien in Eigen Huis & Tuin, tuin make-over 2018

Hillhout

Waar staat Hillhout voor?

Hillhout staat voor design met een mooie en moderne vormgeving. Een Hillhout product is een A-merk kwaliteitsproduct met een nette afwerking.

We gebruiken kwalitatief goed hout uit verantwoord beheerde bossen en gebruiken waar mogelijk RVS schroeven. Een geïmpregneerd Hillhout product is altijd onder KOMO-keurmerk verduurzaamd. Onderstaande logo's staan bij de producten vermeld.

 Geïmpregneerd  RVS montage materiaal

Kwaliteit

Onze producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Iedere productiefase kent daarom een strenge controle op maatvoering, constructie, beschadiging, verpakking en wijze van transport. Daarom heeft u met de producten van Hillhout de zekerheid dat u een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig tuinhoutproduct in uw tuin haalt. De collectie blinkt ook dit jaar weer uit in stijl en oog voor detail.

Service

Hillhout heeft door de jaren heen een zeer hoogwaardig en service verlenend dealernetwerk opgebouwd. Voor het grootste deel zijn dit dealers die al tientallen jaren de Hillhout speerpunten "Inspiratie, Innovatie, Kwaliteit en Service" deskundig ondersteunen. Voor elke specifieke vraag en voor advies kunt u hier altijd terecht. Op www.hillhout.nl vindt u eenvoudig de Hillhout dealer het dichtst bij u in de buurt.



Lekker buitenleven met Woodvision

Woodvision is trendsettend op het gebied van tuinhout en de toepassingen met tuinhout. De collectie van Woodvision is samengesteld met oog voor detail en om voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Onze stellingname: iedereen moet kunnen genieten van het buitenleven. Daarom ontwikkelen en produceren we eersteklas en robuust tuinhout voor iedere stijl en elke tuin. Jaarlijks komen we met nieuwe producten en toepassingen, zodat u volop kunt genieten van de nieuwste trends. Zo viert u het buitenleven in elk seizoen!

Passie voor (duurzaam) hout

Om ons hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Zo neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe. Ook doen we er alles aan om zo groen mogelijk te produceren, wat al begint bij de keuze van geselecteerd hout.

Ziet u onderstaande logo's bij ons product staan dan bent u verzekerd dat dit product onder KOMO-keurmerk geïmpregneerd is en/of gemonteerd is met RVS montagemateriaal.

 Geïmpregneerd  RVS montagemateriaal

Laat u inspireren en adviseren door onze Woodvision dealer bij u in de buurt.


Woodvision[®]
T U I N H O U T



NOVITEITEN

Ook dit jaar introduceren wij **verrassende noviteiten** die ons assortiment nog completer maken en voor u de keuze **vergroten**. We lichten er hier slechts een paar uit.

PAGINA 31



Douglas plankenschermbi

Een bijzonder effect krijgt u met dit fijnbezaagd douglas plankenschermbi. Een afwisselend beeld van douglas planken en een zwarte binnenzijde, maakt het tot een uniek geheel. Voor en achterzijde zijn vrijwel identiek. Met bijpassende deur.

Er zijn aan het assortiment douglas schermen veel meer nieuwe modellen toegevoegd. Modellen die ideaal te combineren zijn met beton.

PAGINA 31



Douglas Zweeds rabatschermbi

Dubbelzijdig rabatschermbi met 10 horizontale planken, met een afwerking één zijde geschaafd, de andere zijde fijnbezaagd.

Het scherm is aan de uiteinden afgewerkt met regels. Het geeft een rustige en natuurlijke sfeer in de tuin.

PAGINA 53



Hout-betonplaten met motief

Aan het beton assortiment zijn nieuwe betonplaten met leisteel-, Zweeds rabat- en Romeins motief toegevoegd. Alle bestaande en nieuwe uitvoeringen zijn beschikbaar in een gecoat en ongecoat variant. Met coating is de kans op witte kalkuitbloei aanzienlijk kleiner.

Ook zijn er nieuwe betonplaten met motief in kleinere maten opgenomen. Hierdoor is het beter te hanteren en vergt het dus iets minder lichamelijke inspanning bij het plaatsen.

Nieuw! Dit jaar ook betonsysteem voor borders! Zie pagina 54.

Noviteiten



PAGINA 73

Douglas toegangspoort 180 enkel

Met de nieuwe douglas toegangspoort zorgt u met recht voor een prachtige afscheiding van uw privé-bezit. Twee delen maken een dubbele poort met een open karakter. Met duplo verlijmde spijlen met pen/gat verbinding. Vastgezet met doken.



PAGINA 92

Haardhoutberging

Uw haardhout netjes opgeslagen in deze stijlvolle puntvormige haardhoutberging. Door de open constructie droogt het hout uitstekend.

Containerkast enkel, dubbel en triple


Eén container of meerdere containers netjes uit het zicht met deze stevige containerkasten. Uitgevoerd in Zweeds rabat profiel en geleverd met springveer.



PAGINA 138

Composiet dekdelen met co-extrusie

Dit jaar introduceren we een vernieuwde uitvoering van composiet met co-extrusie techniek waardoor het composiet nóg sterker is dan het traditionele composiet.



PAGINA 147

Douglas glazen schuifwand enkel en dubbel

Volledig nieuw dit jaar is de glazen schuifdeur in een Douglashouten frame. De deur is ideaal toe te passen in de Douglasvision serie van Tuinverblijven Modulair en Prestige. In een enkele en dubbele uitvoering beschikbaar. Het biedt de mogelijkheid voor extra licht en beschut zitten, zodat u nóg langer kunt genieten van het buitenleven.



Moestuimbak op wieltjes

Ideaal kruiden kweken! Eenvoudig neer te zetten op de plaats die u wenst. En met de handige wieltjes ook weer gemakkelijk te verplaatsen naar een zonnige of juist schaduwplek. Gemaakt van douglashout.



PAGINA 107



PAGINA 144-151

Ramen en deuren

Dit jaar is het bestaand assortiment vuren ramen en deuren in kwaliteit verbeterd. Bovendien standaard voorzien van rubberen tochtstrips.

Daarnaast zijn nieuwe deuren in een hoge kwaliteit Noord-Europees vurenhout toegevoegd aan het assortiment. Deze deuren zijn beschikbaar in twee uitvoeringen en uitgevoerd met 5-puntssluiting.



SCHUTTINGEN

Omheiningen en tuinafscheidingen
zijn er in alle soorten en maten.
Gemaakt van vuren, grenen, douglas,
hardhout, beton of composiet.



HillhouT

Flux scherm Excellent

Met de vurenhouten Flux schermen Excellent krijgt u privacy maar behoudt u toch ook een open en speels effect. De afwerking is buitengewoon, vrijwel geen schroef te zien. Met bijpassende deur een prachtige combinatie.

Bijzonder effect

- Een bijzonder dynamisch effect door de verschillende plank- en lathoogtes.
- Vuren planken 4,3 cm en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm.



HillhouT
Flux scherm 180 Excellent

180x180 cm 306650 175,-



HillhouT
Flux deur Excellent

Linksdraaiend. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm 306704 199,-



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.
19100 52,50

Voor bijpassende duimen
(art.nr. 19095) zie pagina 153.



Bijpassende
bloembakken
zie pagina 102.

De opgegeven maten van de schermen
zijn circa maten en kunnen licht afwijken. 15

HillhouT

Designschem Excellent

- Uniek designprofiel aan 2 zijden.
- Vuren planken 2,1 cm dik, vuren raamwerk 4,5x9 cm.
- Scherm is aan beide zijden even mooi.



HillhouT
Designschem Excellent 180
Met horizontale planken.
180x180 cm 305545 **179,-**



HillhouT
Designschem Excellent 90
Met horizontale planken.
90x180 cm 305553 **135,-**



HillhouT
Designdeur Excellent
Met horizontale planken.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm 305588 **175,-**



Deurbeslag
Voor alle plankendeuren met houten frame. Incl. duimen.
19002 **42,50**



Uniek designprofiel



HillhouT

Basicschem Excellent met gladde planken

- Planken met veer- en groefverbinding.
- Vuren planken 1,8 cm dik, vuren raamwerk 4,5x9 cm.
- Scherm is aan beide zijden even mooi.



HillhouT
Basicschem Excellent 180
Met horizontale planken.
180x180 cm 303119 **149,-**



HillhouT
Basicschem Excellent 90
Met horizontale planken.
90x180 cm 303151 **99,50**



HillhouT
Basicdeur Excellent
Met horizontale planken.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm 303143 **145,-**



Gladd
planken

HillhouT

Elan scherm een scherm met verfijnde vormgeving

- Aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte.
- Vuren balkjes 1,3x4,4 cm, op tussenlatten 1,6x9,5 cm.
- Bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat.



HillhouT

Elan scherm grijs Excellent 180



Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
180x180 cm 722207 **189,-**



HillhouT

Elan scherm grijs Excellent 90



Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
90x180 cm 722252 **135,-**



HillhouT

Elan deur grijs Excellent

Deur met frame van vuurverzinkt
ijzer. Verstelbare scharnieren.
Linksdraaiend. Excl. sluitwerk.
Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
100x180 cm 722306 **245,-**


Kleur lichtgrijs,
2x gedompeld.



HillhouT

Vuren paal grijs met diamantkop

Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
8,8x8,8x190 cm 07119 **42,95**



HillhouT

Shutterscherm grijs Excellent 90



De houten lamellen bewegen middels
een RVS-strip. Vuren lamellen
1,9x7 cm. Vuren raamwerk 3x8 cm.
Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
90x180 cm 722108 **199,-**



HillhouT

Shutterscherm Excellent 90



De houten lamellen bewegen middels
een RVS-strip. Vuren lamellen 1,9x7 cm.
Vuren raamwerk 3x8 cm.
90x180 cm 299405 **175,-**
90x224 cm **NIEUW** 689180* **215,-**



Voor meer
Shutterschermen
zie de volgende
pagina.



HillhouT

Elan scherm Excellent 180



Met horizontale balkjes.
180x180 cm 304557 **165,-**



HillhouT

Elan scherm Excellent 90



Met horizontale balkjes.
90x180 cm 304543 **99,50**



HillhouT

Elan deur Excellent



Deur met frame van vuurverzinkt
ijzer. Verstelbare scharnieren.
Linksdraaiend. Excl. sluitwerk.
100x180 cm 304573 **199,-**

Voor bijpassende duimen
(art.nr. 19095) zie pagina 153.



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en
cilinderslot. Excl. duimen.
19100 **52,50**

*Bij bestelling van dit artikel, houdt u rekening met een langere levertijd. 19



HillhouT

Shutter- scherm Excellent

Door de beweegbare houten lamellen kunt u spelen met de lichtinval!

NIEUW




HillhouT
Shutterscherm Excellent 90

De houten lamellen bewegen middels een RVS-strip. Vuren lamellen 1,9x7 cm. Vuren raamwerk 3x8 cm.
90x180 cm 299405 **175,-**
90x224 cm **NIEUW** 689180* **215,-**



HillhouT
Shutterscherm grijs Excellent 90

De houten lamellen bewegen middels een RVS-strip. Vuren lamellen 1,9x7 cm. Vuren raamwerk 3x8 cm. Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05), 2x gedompeld.
90x180 cm 722108 **199,-**



HillhouT
Vuren paal grijs met diamantkop

Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05), 2x gedompeld. 8,8x8,8x190 cm 07119 **42,95**



HillhouT
Jaloezie-element Excellent

14 vaste vurenhouten lamellen (2,1x6 cm) onder een hoek van 45 graden op 3 ingekepte onderregels 2,4x4,8 cm. Ook toepasbaar als pergoladak.
180x90 cm 306568 **79,50**



*Douglashout
heeft een
extra lange
levensduur.*



Douglasvision Shutter-element

De houten lamellen zijn middels een RVS-strip te bewegen boven het dichte gedeelte van ca. 80 cm hoog. Douglas lamellen 1,8x9,5 cm. Douglas raamwerk 4,5x9 cm. Geleverd incl. 2 bevestigingslatten. 101x224 cm.
Onbehandeld 40795 **189,-**
Groen geïmpregneerd 44795 **215,-**



HillhouT

Jumbo schermen & deuren

- Zeer solide.
- Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm.
- Dikte scherm bijna 5 cm.



HillhouT
Jumboscherm 180/180

15 planken, 3 geschaafde tussenregels. Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm 306223 **69,95**



HillhouT
Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken op 3 tussenregels. Ook horizontaal toe te passen.
180x180 cm 306304 **74,95**



HillhouT
Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. *Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.*
180x180 cm **NIEUW** 306306 **79,95**



HillhouT
Jumboscherm 200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy. 15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
180x200 cm 306495 **87,50**



HillhouT
Jumbotoogscherm verticaal

15 planken, 3 tussenregels.
180x180 cm 306207 **72,50**



HillhouT
Jumbotoogscherm met V-trellis

15 planken, 3 tussenregels. Verticaal.
180x180 cm 306407 **119,-**



HillhouT
Jumboscherm met V-trellis

15 planken, 3 tussenregels. Verticaal.
180x180 cm 306254 **115,-**



HillhouT
Jumboscherm 90/180

15 planken, 2 tussenregels. Ook horizontaal toe te passen.
180x90 cm 306193 **41,50**



HillhouT
Jumbotoogscherm

15 planken, 2 tussenregels. Verticaal.
180x100 cm 306452 **48,50**



HillhouT
Deurframe met planken toeg

Toogdeur met Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Rechtsdraaiend.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm **NIEUW** 306309 **169,-**




HillhouT
Deurframe met planken horizontaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm **NIEUW** 306310 **175,-**



HillhouT
Deurframe met planken verticaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm 306759 **165,-**
100x200 cm 306803 **175,-**



Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
07535 **30,95**



Voor bijpassend duimen (art.nr. 19095) zie pagina 153.



Klinkstel
RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.
19100 **52,50**




Klinkstel
RVS klinkstel deluxe met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.
19041 **58,50**

Afdeklath geschaafd


T.b.v. recht- en toogschermen. Voorzien van sponning 5,2 cm.
1,9x7x181,5 cm 06805 **3,95**
Voorzien van sponning 6,2 cm.
1,9x9,6x235 cm 06802 **6,50**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,95**

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. recht-scherm. Voorzien van sponning 6,2 cm.
3,5x8,5x180 cm 06803 **9,95**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,95**



06803 / 06804




06802 / 06806



06805

Linia plankenschermen



Hillhout

Linia scherm



Geschaafd vuren. Verticale brede (14 cm) en smalle (6 cm) planken.
180x180 cm

08145 **97,50**



Hillhout

Plankendeur Linia



Geschaafd vuren. Verticale brede (14 cm) en smalle (6 cm) planken op verstelbaar frame.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm

08150 **165,-**



Voor bijpassende
duimen (art.nr. 19095)
zie pagina 153.

Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.
19100 **52,50**

Waaierscherm



Waaierscherm



Twee zijden geschaafde vuren planken.
180x180 cm

10017 **139,-**

Schermen behandeld met
HERMADIX Tuindecoratiebeits
715, 716 en 717 (pure taupe,
taupe en taupe white).



**Volop speelplezier
in eigen tuin!**

Hillhout

Grenen schermen en deuren



Plankenscherf 15-planken

13 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd grenen plankenscherf
recht verticaal. Planken 2x20 cm.
180x200 cm 08070 **89,-**
Dit scherm is goed te combineren
met betonpalen van 310 cm met
gebruik van 1 onderplaat.



Plankenscherf 17-planken

15 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd grenen plankenscherf
recht verticaal. Planken 1,7x16 cm.
180x180 cm 08075 **72,50**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Toogplankenscherf 19-planken

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen toog
plankenscherf verticaal.
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm 08177 **73,50**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Plankenscherf 19-planken

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht
plankenscherf verticaal.
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm 08176 **72,50**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Plankenscherf 21-planken

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal,
Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08116 **87,50**
Recht verticaal, Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm **NIEUW** 08190 **81,95**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Plankenscherf 21-planken

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal met
trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08114 **145,-**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Afbouwscherf 21-planken

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x180/89 cm 08111 **105,-**



Plankenscherf 21-planken

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x89 cm 08101 **62,75**
180x130 cm 08107 **71,95**
180x150 cm **NIEUW** 08195 **73,50**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Toogplankenscherf 21-planken

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08125 **89,95**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Toogplankenscherf 21-planken

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen verticaal met
trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08110 **145,-**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Toogplankenscherf 21-planken

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x99 cm 08109 **64,50**
180x140 cm 08104 **77,50**
Scherf is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met
doorgeboorde gaten.
Verzinkt 19024 **1,79**
RVS 19050 **4,49**
Zwart gepoedercoat 19035 **4,79**



L-beslag Voor bevestiging aan houten palen.

Per 4 stuks verpakt.
Geel verzinkt 19007 **1,45**
RVS 19019 **3,95**
Zwart gepoedercoat 19036 **4,50**



Plankenscherf grenen

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm.
180x180 cm 08235 **46,50**



Toogplankenscherf grenen

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm.
180x180 cm 08230 **46,50**



Plankenscherf grenen horizontaal

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen horizontaal.
15 mm. Planken 1,5x14,0 cm.
180x180 cm 08105 **56,95**

15 mm recht. Planken 1,5x14,0 cm.
180x180 cm 08103 **52,50**



Tooglamellenscherf

Fijnbezaagd grenen toog. Gemaakt
van 4 regels en 21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm 08260 **32,50**



Lamellenscherf


Fijnbezaagd grenen recht. Gemaakt
van 4 regels en 21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm 08255 **32,50**



Afdeklaf geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm.
1,9x7x181,5 cm 06805 **3,95**
Voorzien van sponning 6,2 cm.
1,9x9,6x235 cm 06802 **6,50**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,95**

Voor het mooi afwerken van onze schermen.



Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherf,
Voorzien van sponning 6,2 cm.
3,5x8,5x180 cm 06803 **9,95**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,95**
Zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm 08090 **11,75**




Plankendeur

Geschaafd grenen. Recht horizontaal.
Excl. hang + sluitwerk.
90x179 cm 07519 **54,95**



Plankendeur

Geschaafd grenen. Recht verticaal.
Excl. hang + sluitwerk.
90x179 cm 07506 **58,50**
Toog verticaal.
90x179 cm 07510 **58,50**




Plankendeur

Geschaafd grenen recht op
verstelbaar frame.
Excl. hang + sluitwerk.
90x180 cm 07575 **142,50**
100x180 cm 07550 **149,-**
100x190 cm 07675 **152,50**
120x190 cm 07680 **159,-**
150x190 cm 07685 **199,-**



Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op
stalen verstelbaar frame.
Excl. hang + sluitwerk.
Planken 20x200 cm.
100x200 cm 07540 **159,-**



Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat
uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel
met aanslaglat is uitgevoerd. Incl.
bevestigingsmaterialen en handleiding.
07535 **30,95**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v.
poort op stalen frame. Incl. duimen.
19041 **58,50**



Poortbeslag RVS Deluxe

Klinkstel in RVS uitvoering (dag- en
nachtslot compleet), cilinder 35/35
mm met 3 sleutels, RVS deurschild en
deurkruk. **NIEUW** 19053 **48,95**



Paalornament

Piramide metaal verzinkt.
7x7 cm 19503 **1,55**
9x9 cm 19504 **1,85**

Voor het mooi afwerken van houten palen. Voor alle mogelijkheden, zie pagina 154.

De schermen worden eerst onder druk groen geïmpregneerd en daarna zwart gedompeld.



Gemaakt van geschaafd grenenhout, KOMO geïmpregneerd en daarna 2x zwart gedompeld. Niet dekkend zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen. Desgewenst nabehandelen.



Plankenscherm zwart



15 planken, 3 tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm 08080 **65,50**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.




Plankenscherm zwart



17 planken, 2 geschaafde grenen tussenplanken. Planken 1,7x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm **NIEUW** 08088 **75,-**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

NIEUW




Plankendeur zwart



Geschaafd grenen recht op verstelbaar zwart frame. 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Excl. hang + sluitwerk. 100x180 cm **NIEUW** 08086 **179,-**

NIEUW



Universeel tuindeurkozijn

NIEUW

Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. **NIEUW** 08035 **35,50**



Vierkante paal zwart



Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 8,8x8,8x270 cm 08095 **21,50**



Plank grenen zwart



Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 1,5x14x180 cm 07445 **3,50**



Afdekkap zwart



Geschaafd grenen, voorzien van spanning 6,2 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 3,5x8,5x180 cm 08090 **11,75**



L-beslag

Per 4 stuks verpakt. Geel verzinkt 19007 **1,45**
RVS 19019 **3,95**
Zwart gepoedercoat 19036 **4,50**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen. 19041 **58,50**



Poortbeslag RVS De Luxe

Klinkstel in RVS uitvoering (dag- en nachtslot compleet), cilinder 35/35 mm met 3 sleutels, RVS deurschild en deurkruk. **NIEUW** 19053 **48,95**



Schroef met zwarte kop

Doosje à 200 stuks. Zwart gepoedercoat. T.b.v. het vastschroeven van zwarte planken en schermen. 3x45 mm 19081 **18,95**

Douglas schermen en deuren



De fijnbezaagde douglas schermen en deuren hebben een natuurlijke en warme uitstraling. Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten van Europa.



Douglas scherm met rabatplanken.



NIEUW



Douglas Zweedsrabat scherm

Dubbelzijdig douglasscherm, 10 horizontale planken (een zijde geschaafd en een zijde fijnbezaagd). Buitenzijde 2 regels 4x6,8 cm. 180x180 cm **NIEUW** 42011 **159,-**

Schermen 180x180 cm



Douglas plankenscherms 15-planks



13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Rechthoekig. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41091 **95,-** Groen geïmpregneerd 44091 **109,-**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas plankenscherms zwart 15-planks



13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm 08089 **99,-**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas plankenscherms 17-planks



15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Rechthoekig. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41099 **105,-** Groen geïmpregneerd 44099 **117,50**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas plankenscherms 19-planks



17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Rechthoekig. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41096 **95,-** Groen geïmpregneerd 44096 **105,-**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.




Douglas plankenscherms



15 planken, 3 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Rechthoekig. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 42005 **62,75** Groen geïmpregneerd 42035 **67,95**

Ook horizontaal toepasbaar.



Douglas plankenscherms 19-planks



17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Rechthoekig. Planken 1,5x14 cm. Dik 1,5 cm. 180x180 cm. Onbehandeld **NIEUW** 42006 **68,95** Groen geïmpregneerd **NIEUW** 42036 **74,50**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas plankenscherms 21-planks



19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Rechthoekig. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm. Onbehandeld **NIEUW** 42001 **105,-** Groen geïmpregneerd **NIEUW** 42031 **115,-**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.




Fijnbezaagd scherm met zwart gecoate binnenzijde.

Ook verticaal toepasbaar



NIEUW



Douglas plankenscherms combi



Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde. Rechthoekig. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm **NIEUW** 42007 **135,-**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.




NIEUW

Douglas plankendeurs combi




Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde. Rechthoekig. Planken 1,9x19,5 cm. Excl. hang + sluitwerk. 100x180 cm **NIEUW** 42008 **199,-**

Douglas schermen en deuren




Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame. Planken 1,8x16 cm. 100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld 42060 **179,-**
Groen geïmpregneerd 42061 **189,-**



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame. Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld 42055 **169,-**
Groen geïmpregneerd 42056 **175,-**




Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame. Planken 1,5x14 cm. 100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld 42045 **152,-**
Groen geïmpregneerd 42046 **159,-**



Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame. Planken 1,9x19,5 cm. 100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld 42050 **165,-**
Groen geïmpregneerd 42051 **175,-**



Douglas tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
07536 **40,50**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.
19041 **58,50**

Schermen 180x150 cm



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Douglas plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x150 cm **83,50**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x150 cm **99,50**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x150 cm **82,50**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x150 cm **59,95**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

Schermen 180x130 cm



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Douglas plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x130 cm **75,-**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm 19-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x130 cm. Onbehandeld 42000 **93,50**
Groen geïmpregneerd 42030 **102,50**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x130 cm **74,50**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x130 cm **53,50**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas afdeklath

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm. Sponningmaat: 6x1,2 cm.
Onbehandeld 40827 **11,95**
Groen geïmpregneerd 44827 **13,50**



Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm. Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld 06830 **17,95**
Groen geïmpregneerd 06835 **19,95**



Hardhouten schermen



Alle hardhouten plankenschermen zijn RVS-geschroefd.



NIEUW

Hardhouten plankenscherm



17 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Scherm is in combinatie met betonpalen te gebruiken. 180x180 cm **14361** **199,-**



Hardhouten plankenscherm



15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Ook horizontaal te gebruiken. 180x180 cm **14364** **169,-**



Hardhouten plankenscherm



15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal, met trellis-driehoek. 180x180 cm **14369** **219,-**



Hardhouten toegplankenscherm



15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd toog, verticaal. 180x180 cm **14365** **175,-**



Hardhouten enkele toegangspoort

Voor dubbele toegangspoort kijk op pagina 72. Verticaal. Frame 4,5x12 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken. T.b.v. de bevestiging zijn alle uitsparingen uitgefreesd en voorgeboord. 100x180 cm **14430** **409,-**



Hardhouten plankendeur

Geschaafd recht, verticaal, met verstelbaar stalen frame. Excl. hang + sluitwerk. 100x180 cm **14525** **269,-**



Klinkstel

RVS klinkstel deluxe met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen. 19041 **58,50**



Hardhouten plankenscherm




15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht, verticaal. 180x90 cm **14368** **102,50**



Hardhouten toegplankendeur

Geschaafd toog, verticaal. Excl. hang + sluitwerk. 100x180 cm **14504** **169,-** (Bijbehorend poortbeslag, art.nr. 19013.)



Hardhouten tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. 07537 **79,95**



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot en RVS voorplaat, incl. duimen. T.b.v. deur op stalen frame. 19005 **48,50**



Hardhouten toegplankenscherm



15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd toog, verticaal, met trellis-driehoek. 180x180 cm **14367** **219,-**



Hardhouten plankendeur

Geschaafd recht, verticaal. Excl. hang + sluitwerk. 100x180 cm **14502** **165,-** (Bijbehorende poortbeslag, art.nr. 19013.)



Hardhouten afdekkap

Geschaafd. Met sponning 4,6 cm. T.b.v. plankenschermen recht. 7x3,5x180 cm **06840** **17,95**



Poortbeslag

T.b.v. hardhouten plankendeur. Incl. duimen. 19013 **42,95**

Hardhouten plankenschermen zijn geproduceerd van planken 1,4x14,5 cm. De schermen kunnen soms "bloeden". Dit betekent dat de inhoudstoffen van het scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan dus verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.



HillhouT

Trellisscherm Jasmijn



HillhouT


Trellisscherm Jasmijn

Vuren latten ca. 0,8x1,8 cm met afgeronde kanten, raamwerk 3,5x3 cm.
 Mazen ca. 2,2x2,2 cm.
 180x180 cm
 90x180 cm
 60x180 cm

304930 **85,-**
 304956 **42,50**
 304964 **32,50**



Trellisscherm de Luxe




Geschaafde vuren latten ca. 1,5x3,2 cm. Mazen ca. 11,5x11,5 cm.
 Trellisscherm de Luxe 180.
 180x180 cm
 Trellisscherm de Luxe 90.
 90x180 cm
 Trellisscherm de Luxe 60.
 60x180 cm

304360 **52,50**
 304379 **32,95**
 304417 **22,25**




Trellissen geven houvast aan bloemen en klimplanten.



Trellisscherm

Grenen latten 1,2x4,4 cm.
 Trellisscherm 60 60x180 cm
 Trellisscherm 40 40x180 cm

923300 **13,50**
 923295 **10,50**



Hardhouten trellis rechthoek

Hardhout latten.
 180x180 cm
 90x180 cm
 56x180 cm
 40x180 cm

14317 **74,50**
 14320 **48,50**
 569720 **28,95**
 14318 **22,75**



Vuren V-trellis

Vuren latten.
 30-70x180 cm

602019 **12,50**



Grenen V-trellis

Grenen latten.
 30-65x150 cm

923375 **4,95**




Hardhouten V-trellis

Hardhouten latten.
 30-65x150 cm

569704 **14,50**


Betonijzertrellis



Douglas Betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een douglas raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van ø 5 mm.


| | | |
|------------|-------|--------------|
| 180x180 cm | 32050 | 97,50 |
| 90x180 cm | 32055 | 63,50 |



Grenen Betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een grenen raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van ø 5 mm.


| | | |
|------------|-------|--------------|
| 180x180 cm | 08317 | 87,50 |
| 90x180 cm | 08318 | 57,50 |
| 60x180 cm | 08319 | 46,75 |
| 40x180 cm | 08320 | 34,50 |



Eco gaastrellis

Eco gaastrellis met verzinkt gaaspaneel en een grenen raamwerk van 4,5x4,5 cm. Het gaaspaneel heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van ø 3,8 mm.


| | | |
|------------|-------|--------------|
| 180x180 cm | 08325 | 58,50 |
| 90x180 cm | 08326 | 37,50 |



Hardhouten betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5x7,5 cm heeft een doorsnee van 5 mm.


| | | |
|------------|-------|--------------|
| 180x180 cm | 14301 | 125,- |
| 90x180 cm | 14304 | 89,- |
| 60x180 cm | 14303 | 79,95 |



Gaaspanelen (stekloos)

Met een maaswijdte van 10x10 cm en verzinkt draad met een doorsnede van ø 3,8 mm.

| | | |
|------------|-------|--------------|
| 180x180 cm | 08309 | 20,95 |
| 90x180 cm | 08310 | 12,95 |



Gaaspaneel zwart gepepercoat

Zwart gepepercoate gaaspanelen, geproduceerd van voorverzinkt draad ø 4,5 mm. Met een maaswijdte van 10x10 cm.

| | | |
|------------|-------|--------------|
| 170x170 cm | 08338 | 59,95 |
| 170x80 cm | 08339 | 34,75 |
| 170x50 cm | 08337 | 24,95 |



Montagebeslag t.b.v. gaaspanelen

4 clips + schroeven 19010 **1,25**

Alle bloemen en planten worden hier blij van!



Stevige omheining

Grindschuttingen en steenkorven zijn perfect als stevige omheining.




Grindschutting

Excl. grind, 90x180x4 cm 08380 **145,-**

- Bevestiging: 6 lipjes.
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 90 cm.
- Slechts 4 cm dik.
- Gepatenteerd systeem.
- Geen doorkijk.
- Ca. 105 kg vulling.
- Benodigde steenmaat 0,8-1,6 cm.
- Maaswijdte 1x1 cm.

Paaladvies: 6,5x6,5x275 cm hardhouten paal (zie pagina 133.)





Steenkorf opklapbaar

Excl. stenen, 120x180x10 cm 08370 **179,-**

- Bevestiging: 12 snelbeugels reeds voormonteerd.
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 121 cm.
- Onderhoudsvrij.
- Duurzaam.
- Opklapbaar.
- Inclusief deksel en bodem (excl. bevestigingsmateriaal.)
- Ca. 350 kg vulling.
- Benodigde steenmaat 4-8 cm.
- Maaswijdte 5x5 cm.

Paaladvies: 8,5x8,5x275 cm hardhouten paal (zie pagina 133.)



| | Dikte scherm | Steenmaat | Vulling | Paaldikte | Bodem | Deksel | Zijkant |
|----------------|--------------|------------|----------|------------|-------|--------|---------|
| Grindschutting | 4 cm | 0,8-1,6 cm | ± 105 kg | 6,5x6,5 cm | ja | nee | ja |
| Steenkorf | 10 cm | 4-8 cm | ± 350 kg | 8,5x8,5 cm | ja | ja | ja |

Zelfbouwsysteem met grenen palen en planken



Profielplanken

Werkend 13,5 cm.
 2,8x14,5x180 cm
 2,8x14,5x200 cm
 2,8x14,5x300 cm
 2,8x14,5x400 cm
 (Let op: 400 cm planken niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken)

| | | |
|-------|-------|--------------|
| NIEUW | 06145 | 6,25 |
| NIEUW | 06150 | 6,95 |
| NIEUW | 06155 | 10,25 |
| NIEUW | 06160 | 13,75 |

Profielafdekplank

Onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant.
 2,8x13,5x200 cm

| | | |
|-------|-------|-------------|
| NIEUW | 06165 | 6,95 |
|-------|-------|-------------|



Art.nr. 07035 Art.nr. 07040 Art.nr. 07030

Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3,0 cm breed en 2,5 cm diep, t.b.v. profielplanken.

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Eindpaal voorzien van één sponning. 8,8x8,8x270 cm | NIEUW 07030 | 20,75 |
| Tussenpaal voorzien van twee sponningen. 8,8x8,8x270 cm | NIEUW 07035 | 20,75 |
| Hoekpaal voorzien van twee sponningen. 8,8x8,8x270 cm | NIEUW 07040 | 21,50 |



 Eenvoudige montage



De profielplanken zijn samen met de palen, die voorzien zijn van een sponning, ideaal om uw eigen afscheiding te maken. U kunt dit naar eigen inzicht invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf uw blokhut of berging te maken met deze producten.



Deze profielplanken zijn ook te combineren met beton, zie pagina 58-59

Zelfbouwsysteem met douglas palen en douglas blokhutprofielen



GESCHAAFDE DOUGLAS PALEN MET SPONNING EN DOUGLAS BLOKHUTPROFIELEN

Geschaafde douglas palen duplo verlijmd 14x14 cm met sponningen van (bxd) 3x2,5 cm.


De 4 soorten palen zijn ideaal voor het construeren van schuttingen, bloembakken, douglas buitenverblijf etc.


VOORBEELDOPSTELLING


- Douglasscherm:
- 2 Eindpalen (40049).
 - 10 Blokhutprofielen (40044).
 - 1 Afdekgregel (40925).




Douglas duplo verlijmden palen


| | | | |
|------------------------|-------|--------------|---|
| Eindpaal 14x14x240 cm. | | | |
| Onbehandeld | 40049 | 68,95 |  |
| Groen geïmpregneerd | 44049 | 73,50 | |

| | | | |
|--------------------------|-------|--------------|---|
| Tussenpaal 14x14x240 cm. | | | |
| Onbehandeld | 40048 | 77,50 |  |
| Groen geïmpregneerd | 44048 | 82,95 | |


| | | | |
|------------------------|-------|--------------|---|
| Hoekpaal 14x14x240 cm. | | | |
| Onbehandeld | 40047 | 77,50 |  |
| Groen geïmpregneerd | 44047 | 82,95 | |

| | | | |
|----------------------|-------|--------------|---|
| T-paal 14x14x240 cm. | | | |
| Onbehandeld | 40069 | 86,- |  |
| Groen geïmpregneerd | 44069 | 92,50 | |


Douglas blokhutprofielen 2,8x19,5x400 cm

| | | | |
|---------------------|-------|--------------|---|
| Onbehandeld | 40044 | 22,95 |  |
| Groen geïmpregneerd | 44044 | 25,50 | |

Douglas dubbel Rhombusprofiel 2,8x13,5x400 cm

| | | | |
|---------------------|-------|--------------|---|
| Onbehandeld | 40285 | 14,95 |  |
| Groen geïmpregneerd | 44285 | 17,50 | |

Douglas afdekgregel, incl. sponning 4,5x7x400 cm

| | | | |
|---------------------|-------|--------------|---|
| Onbehandeld | 40925 | 20,75 |  |
| Groen geïmpregneerd | 44925 | 22,95 | |

Let op 400 cm profielen niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken.



U kunt ook uw eigen verblijf samenstellen met douglas blokhutprofielen.

Hout-beton schuttingsystemen

U kunt met houtbeton schuttingen echt alle kanten op. Kies uw gewenste paal, plaat én scherm.



1

Gladde betonpaal met gladde plaat en plankenscherm.



Pagina
47 - 49

2

Stampbeton met plaat en plankenscherm.



Pagina
50 - 51

3

Gladde betonpaal met betonplaten met motief en plankenscherm.



Pagina
52 - 55

4

Gladde betonpaal met sponning en platte kop gecombineerd met plankenscherm of betodichtplankscherm.



Pagina
56 - 57

5

Gladde betonpaal met sleuf t.b.v. stapelprofielenscherm.



Pagina
58 - 59

Zo werkt het. Kies achtereenvolgens de:



Betonpalen



Betonplaten



Schermen



Accessoires


1 Gladde betonpaal met gladde plaat en plankenschermb




Gladde betonpalen met diamantkop ongecoat

| Betonpalen | Antraciet | Grijs |
|--|--------------------|--------------------|
| 10x10x190 cm, tussenpaal | 13231 39,95 | 13411 27,95 |
| 10x10x280 cm, tussenpaal | 13232 39,95 | 13412 26,50 |
| 10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten | 13234 53,95 | 13414 49,95 |
| 10x10x280 cm, hoekpaal | 13233 44,95 | 13413 32,50 |
| 10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten | 13244 59,75 | 13416 53,95 |
| 10x10x280 cm, T-paal | 13247 44,95 | 32315 32,50 |
| 10x10x280 cm, eindpaal | 13236 44,95 | 32320 32,50 |

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.



Sponning ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.



ZEER VEEL TOEGEPAST!

Voorbeeldopstelling: Beton grijs glad met grenen plankenschermb.



Voorbeeldopstelling: Beton antraciet glad met douglas plankenschermb.



Antraciet gecoat op aanvraag leverbaar.

Gladde betonplaten ongecoat

| Betonplaten | Antraciet | Grijs |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 25x3,5x184 cm | 13215 19,95 | 13415 18,95 |
| 25x3,5x224 cm | 13218 27,95 | 13417 25,50 |

Plankenschermen

U heeft keuze uit een diversiteit aan schermen; hardhout, grenen, douglas en vuren schermen. De weergegeven schermen hieronder geven slechts een impressie van de mogelijkheden.



Plankenschermb 15-planks

13 planks, 2 tussenplanks. Fijnbezaagd grenen plankenschermb recht verticaal. Planks 2x20 cm. 180x200 cm 08070 **89,-**




Plankenschermb 17-planks

15 planks, 2 tussenplanks. Fijnbezaagd grenen plankenschermb recht verticaal. Planks 1,7x16 cm. 180x180 cm 08075 **72,50**



Toogplankenschermb 19-planks

17 planks, 2 tussenplanks. Geschaafd grenen toog plankenschermb verticaal. Planks 1,5x14 cm. 180x180 cm 08177 **73,50**



Plankenschermb 19-planks

17 planks, 2 tussenplanks. Geschaafd grenen recht plankenschermb verticaal. Planks 1,5x14 cm. 180x180 cm 08176 **72,50**



Plankenschermb 21-planks

19 planks, 2 tussenplanks. Geschaafd grenen recht verticaal, Planks 1,7x14 cm. 180x180 cm 08116 **87,50**



Plankenschermb 21-planks

19 planks, 2 tussenplanks. Geschaafd grenen recht verticaal met trellis driehoek. Planks 1,7x14 cm. 180x180 cm 08114 **145,-**



Toogplankenschermb 21-planks

19 planks, 2 tussenplanks. Geschaafd grenen verticaal, Planks 1,7x14 cm. 180x180 cm 08125 **89,95**



Toogplankenschermb 21-planks

19 planks, 2 tussenplanks. Geschaafd grenen verticaal met trellis driehoek. Planks 1,7x14 cm. 180x180 cm 08110 **145,-**

Plankenschermen gaan verder op de volgende pagina ->

De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen licht afwijken. 47

Vervolg plankenschermen



Douglas plankenscherms 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld 41091 **95,-**
Groen geïmpregneerd 44091 **109,-**
Geïmpregneerd en zwart gedompeld. **NIEUW** 08089 **99,-**



Douglas plankenscherms 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld 41099 **105,-**
Groen geïmpregneerd 44099 **117,50**



Plankenscherms zwart

17 planken, 2 geschaafde grenen tussenplanken. Planken 1,7x14 cm.
Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm **NIEUW** 08088 **75,-**



Douglas plankenscherms 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld 41096 **95,-**
Groen geïmpregneerd 44096 **105,-**



Douglas plankenscherms 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. Dik 1,5 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 42006 **68,95**
Groen geïmpregneerd **NIEUW** 42036 **74,50**



Douglas plankenscherms 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 42001 **105,-**
Groen geïmpregneerd **NIEUW** 42031 **115,-**



Jumboscherms 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. Vuren. 180x180 cm **NIEUW** 306306 **79,95**



Douglas plankenscherms combi

Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde. Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm **NIEUW** 42007 **135,-**

Accessoires




U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.
Per stuk 19025 **5,95**



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten
Verzinkt 19024 **1,79**
RVS 19050 **4,49**
Zwart 19035 **4,79**



Montage voorbeeld



Opvulblokjes voor betonpaal

T.b.v. toogschermen in combinatie met betonpalen. Indien u een schutting plaatst met toogschermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen. Per scherm heeft u er 2 nodig. Afmeting: 1,7x11x4,5 cm.


Antraciet 13210 **0,45**
Grijs 13410 **0,45**

Afdeklats geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen. Voorzien van sponning 5,2 cm
1,9x7x181,5 cm 06805 **3,95**
Voorzien van sponning 6,2 cm
1,9x9,6x235 cm 06802 **6,50**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,95**

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtsscherms, Voorzien van sponning 6,2 cm
3,5x8,5x180 cm 06803 **9,95**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,95**
Zwart gedompeld. 3,5x8,5x180 cm 08090 **11,75**




Voorbeeld schutting 11,5 meter lang



- Hiervoor heeft u nodig:
- 6 stuks plankenschermen toog/recht
 - 7 stuks betonpalen
 - 7 stuks unibeslag-set
 - 6 stuks betonplaten 184 cm lang

- Als extra:
- 6 stuks afdeklatten toog/recht

De betonpalen/platen zijn gewapend. Met dit systeem zijn hoogteverschillen zonder problemen op te vangen.



2 Stampbeton met plaat en plankenscherm



Ook mooi te combineren met betongaastrelissen

Stampbetonpalen ongecoat

| Betonpalen | Antraciet | Grijs |
|--|--------------------|--------------------|
| 10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen (artikel 08109 en 08101) | 13039 28,95 | 13012 24,50 |
| 10x10x270 cm, tussenpaal, t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog | 13034 30,95 | 13014 24,50 |
| 10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog | 13035 30,95 | 13015 24,50 |
| 10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten | 13040 39,95 | 13013 33,95 |
| 10x10x270 cm, hoekpaal, t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog | 13246 37,50 | 13022 29,95 |
| 10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog | 13041 37,50 | 13023 29,95 |

Stampbetonplaten ongecoat

| Betonplaten | Antraciet | Grijs |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 25x3,5x184 cm | 13037 18,95 | 13017 14,95 |
| 25x3,5x225 cm | 13038 26,95 | 13018 24,50 |

Plankenschermen

U heeft keuze uit een diversiteit aan schermen; hardhout, grenen, douglas en vuren schermen. De weergegeven schermen hieronder geven slechts een impressie van de mogelijkheden.



Plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd grenen plankenscherm recht verticaal. Planken 2x20 cm. 180x200 cm 08070 **89,-**



Plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd grenen plankenscherm recht verticaal. Planken 1,7x16 cm. 180x180 cm 08075 **72,50**



Toogplankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen toog plankenscherm verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm 08177 **73,50**



Plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht plankenscherm verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm 08176 **72,50**



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal, Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08116 **87,50**



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08114 **145,-**




Toogplankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08125 **89,95**



Toogplankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08110 **145,-**



Douglas plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41091 **95,-**
Groen geïmpregneerd 44091 **109,-**
Geïmpregneerd en zwart gedompeld. NIEUW 08089 **99,-**



Douglas plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41099 **105,-**
Groen geïmpregneerd 44099 **117,50**



Plankenscherm zwart

17 planken, 2 geschaafde grenen tussenplanken. Planken 1,7x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm NIEUW 08088 **75,-**



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41096 **95,-**
Groen geïmpregneerd 44096 **105,-**



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. Dik 1,5 cm. 180x180 cm. Onbehandeld NIEUW 42006 **68,95**
Groen geïmpregneerd NIEUW 42036 **74,50**



Douglas plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm. Onbehandeld NIEUW 42001 **105,-**
Groen geïmpregneerd NIEUW 42031 **115,-**



Hillhout

NIEUW

Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. Vuren. 180x180 cm NIEUW 306306 **79,95**



NIEUW

Douglas plankenscherm combi

Fijnbezaagd met zwart gecoatete binnenzijde. Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm NIEUW 42007 **135,-**

Accessoires



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling. Per stuk 19025 **5,95**




Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten. Verzinkt 19024 **1,79**
RVS 19050 **4,49**
Zwart 19035 **4,79**



Kongcrete

Kongcrete® is een revolutionaire nieuwe manier om palen vast te zetten. Het is een zeer sterk alternatief voor beton, dat zeer licht is, geen water nodig heeft, in 3 minuten vast zit en zeer gemakkelijk in gebruik is. Kongcrete klein (0,5 kg.) 08467 **13,95**
Kongcrete groot (1 kg.) 08468 **19,25**



Afdeklath geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen. Voorzien van sponning 5,2 cm. 1,9x7x181,5 cm 06805 **3,95**
Voorzien van sponning 6,2 cm. 1,9x9,6x235 cm 06802 **6,50**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,95**

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherm, Voorzien van sponning 6,2 cm. 3,5x8,5x180 cm 06803 **9,95**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,95**
Zwart gedompeld. 3,5x8,5x180 cm 08090 **11,75**


Gladde betonpaal met betonplaten met motief en plankenscherm



Hout-beton systeem met motief geeft een ruimtelijke sfeer in de tuin. Het is de ideale samenstelling voor een lange levensduur. U kunt kiezen uit diverse combinaties van schermen en motieven. De betonplaten zijn verkrijgbaar in gecoate en ongecoate varianten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt een betonnen afdekkap ter afwerking.


Voor de opstelling rechts heeft u nodig:

- 1 stuks plankenscherm
- 2 stuks betonpalen
- 2 stuks unibeslag-set
- 2 stuks betonplaten (rots)motief
- 1 stuks betonnen afdekkap
- 1 stuks houten afdekkap



Palen antraciet glad met diamantkop

| Schuttingpalen | Ongecoat | Gecoat |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 10x10x275 cm, tussenpaal | 13275 39,95 | 32200 51,50 |
| 10x10x275 cm, hoekpaal | 13280 45,95 | 32205 56,95 |
| 10x10x275 cm, T-betonpaal | 13285 45,95 | 32210 56,95 |
| 10x10x275 cm, eindbetonpaal | 13290 44,50 | 32215 56,95 |



Betonplaten t.b.v. diverse scherm combinaties



| A. 130 scherm combinatie 2x36 cm hoge betonplaat | Ongecoat | Gecoat |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm | 13265 37,75 | 32220 45,75 |
| Betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm | 13266 39,95 | 32225 46,95 |
| Betonplaat houtmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm | 13270 39,95 | 32230 46,95 |
| B. 130 scherm combinatie 2x26 cm en 1x20 cm hoge betonplaat | Ongecoat | Gecoat |
| Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 20x3,5x184 cm | NIEUW 13446 25,50 | NIEUW 13445 31,95 |
| Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm | NIEUW 13435 28,50 | NIEUW 13437 34,95 |
| C. 150 scherm combinatie 2x26 cm hoge betonplaat | Ongecoat | Gecoat |
| Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm | NIEUW 13435 28,50 | NIEUW 13437 34,95 |
| Betonplaat Zweeds rabatmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm | NIEUW 13447 37,75 | NIEUW 13434 43,75 |
| Betonplaat Romeinsmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm | NIEUW 13436 28,50 | NIEUW 13433 34,95 |

Plankenschermen

Schermen 180x130 cm



Douglas plankenscherm 19-planks **NIEUW** 42086 **53,50**
17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x130 cm



Douglas plankenscherm 15-planks **NIEUW** 42085 **75,-**
13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x130 cm



Douglas plankenscherm 19-planks **NIEUW** 42084 **74,50**
17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x130 cm

Schermen 180x150 cm



Douglas plankenscherm 19-planks **NIEUW** 42083 **59,95**
17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x150 cm



Douglas plankenscherm 17-planks **NIEUW** 42080 **99,50**
15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x150 cm



Plankenscherm 21-planks **NIEUW** 08195 **73,50**
19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14 cm. 180x150 cm



De voordelen van gecoat beton zijn:

- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermt tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.




NIEUW!
Nu ook borders

Borderpalen antraciet glad met diamantkop

Borderbetonpalen Ongecoat

| | | |
|---|--------------------|--------------|
|  10x10x145 cm, tussenpaal | NIEUW 13440 | 29,95 |
|  10x10x145 cm, hoekpaal | NIEUW 13441 | 35,95 |
|  10x10x145 cm, eindpaal | NIEUW 13439 | 35,95 |



Border betonplaten

| | | | |
|--|---|---|---|
| NIEUW  Romeins motief |  Leisteenmotief | NIEUW  Zweeds rabatmotief |  Houtmotief |
| Betonplaat Romeinsmotief Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat NIEUW 13436 28,50 | Betonplaat leisteenmotief Dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm. Ongecoat 13266 39,95 | Betonplaat Zweeds rabatmotief Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat NIEUW 13447 37,75 | Betonplaat houtmotief Dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm. Ongecoat 13270 39,95 |

| |
|--|
|  Rotsmotief |
| Betonplaat rotsmotief Dubbelzijdig, 20x3,5x184 cm. Ongecoat NIEUW 13446 25,50 |
| Betonplaat rotsmotief Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat NIEUW 13435 28,50 |
| Betonplaat rotsmotief Dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm. Ongecoat 13265 37,75 |




Accessoires t.b.v. schermen en borders

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Betonnen afdekkap zonder coating T.b.v. betonplaten. 4,5x8x180 cm 13260 35,50 Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap 19060 9,95 | Betonnen afdekkap met coating T.b.v. betonplaten. 4,5x8x180 cm 32235 38,95 Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap 19060 9,95 | Fles zwarte coating Voor het bijwerken van beschadigingen. 1 liter 32486 45,50 |
|  |  |  |
| Douglas afdeklát T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm. Sponningmaat: 6x1,2 cm. Onbehandeld 40827 11,95 Groen geïmpregneerd 44827 13,50 | Douglas afdekkap T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm. Sponningmaat: 6x1 cm. Onbehandeld 06830 17,95 Groen geïmpregneerd 06835 19,95 | Grenen afdeklát Afdékkap grenen recht 3,5x8,5x180 cm. Geschaafd voorzien van sponning 6,2 cm. 06803 9,95 |
|  | | |
| Unibeslagset Unibeslag verzinkt 19024 1,79 Unibeslag RVS 19050 4,49 Unibeslag zwart 19035 4,79 | | |



Gladder betonpaal met sponning en platte kop te combineren met plankenschermer of betodichtplankschermer



Gladder betonpalen ongecoat

| Betonpalen | Antraciet | Wit/grijs |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 10x10x270 cm tussenpaal | 32400 35,95 | 32600 33,50 |
| 10x10x295 cm tussenpaal t.b.v. 2 tussenplaten | NIEUW 32401 49,95 | NIEUW 32601 44,50 |
| 10x10x270 cm eindpaal | 32405 41,50 | 32630 38,50 |
| 10x10x295 cm eindpaal t.b.v. 2 tussenplaten | NIEUW 32406 54,95 | NIEUW 32631 49,95 |

Gladder betonplaten ongecoat

| Betonplaten | Antraciet | Wit/grijs |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 25x3,5x180 cm betonplaat | 32495 21,75 | 32695 20,50 |

Veel soorten schermen uit het programma kunnen bij dit systeem worden gebruikt. Bijzonder geschikt zijn de schermen vermeld op de pagina hiernaast. Wilt u een winddichte schutting dan kunt u hiervoor de speciaal voor dit systeem gemaakte beto-dichtplankschermen gebruiken. Ook te vinden op de volgende pagina.

Plankenschermen

Onderstaande schermen zijn te adviseren bij dit systeem.



Beto-dichtplankschermen

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van fijnbezaagde vuren planken 1,7x14,5 cm en worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met het op deze pagina genoemde betonsysteem te gebruiken. 180x180 cm 07920 **99,95**



Plankenschermer zwart

15 planken, 3 grenen tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm 08080 **65,50**



Douglas plankenschermer 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41099 **105,-** Groen geïmpregneerd 44099 **117,50**



Plankenschermer 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08116 **87,50** Recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm **NIEUW** 08190 **81,95**

Ook andere schermen mogelijk! Van 16 tot 18 mm dikke plankenschermen in douglas, vuren of grenen.

Bovenregels

Geschaafde hardhouten bovenregel. 3,8x10x400 cm 14298 **51,50** Geschaafde Scandinavisch vuren bovenregel. 3,8x10x450 cm 06603 **26,50** Slagschroef met plug. T.b.v. montage bovenregel. Per stuk 25024 **0,20**

Betonpalen 10x10 cm. Bij dit systeem worden zowel de betonplaat alsmede de schermen opgesloten in de doorlopende sponning. De constructie wordt verder verstevigd door bovenop de palen en schermen een hardhouten of geïmpregneerde bovenregel te plaatsen (zie detailfoto).

Douglasschermer met douglasschermer 4,5x12 cm.







5 Gladde betonpaal met sleuf t.b.v. stapelprofielenschermb








Betowood betonpalen

Betonpalen grijs zonder coating met diamantkop

| | | |
|--|-------|--------------|
|  11,5x11,5x278 cm, tussenpaal | 13045 | 40,50 |
|  11,5x11,5x278 cm, hoekpaal | 13055 | 45,95 |
|  11,5x11,5x278 cm, T-paal | 13060 | 45,95 |
|  11,5x11,5x278 cm, eindpaal | 13050 | 45,95 |

Betonpalen antraciet met coating en met platte kop

| | | |
|--|-------|--------------|
|  11,5x11,5x277 cm, tussenpaal | 32100 | 67,50 |
|  11,5x11,5x277 cm, hoekpaal | 32105 | 72,95 |
|  11,5x11,5x277 cm, T-paal | 32110 | 72,95 |
|  11,5x11,5x277 cm, eindpaal | 32115 | 72,95 |



Gladde betonplaten

| Betonplaten | Grijs | Antraciet |
|---------------|-------|---------------------------------|
| 25x3,5x224 cm | 13417 | 25,50 32125 37,50 |

De voordelen van gecoat beton zijn:

- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermt tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.



Plankenschermen

De antraciet of grijze betonpalen en -platen zijn te combineren met douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 cm, vuren blokhutprofielen 2,8x14,5 cm of grenen blokhutprofielen 2,8x14,5 cm. Ook kunt u kiezen voor een Betowood scherm (bouwpakket) of plankenscherm.



Links afgebeeld: 1x Betowood scherm vuren, 2x betonpalen en 1x betonplaat 224 cm. Deze combinatie is ook mogelijk met douglas blokhutprofielen onbehandeld of groen geïmpregneerd.



Betowood schermen

Deze schutting kan gemakkelijk tussen de Betowood betonpalen worden gestapeld. De schutting wordt als bouwpakket geleverd. De meegeleverde afdekkap maakt het geheel af. Buitenmaat (bxh) 224x185 cm.

Bouwpakket vuren Betowood scherm bestaat uit:
14 blokhutprofielen 2,8x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm.
Vuren, groen geïmpregneerd

31660 **129,-**

Bouwpakket douglas Betowood scherm bestaat uit:
10 douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm en 1 douglas afdekkap 4,5x7x220 cm.
Douglas, onbehandeld
Douglas, groen geïmpregneerd
Kleurloos geïmpregneerd

31672 **139,-**
31673 **155,-**
31674 **159,-**

Accessoires

Fles zwarte coating

Voor het bijwerken van beschadigingen.
1 liter 32486 **45,50**



Composiet schermen

Composietschermen zorgen voor een eigentijdse look, modern en strak vormgegeven.

De schermen zijn onderhoudsvriendelijk, daar gaat u dus jarenlang plezier aan beleven.

- Minimale levensduur 10 jaar*
- Onderhoudsvriendelijk
- Gemakkelijk, licht en snel te plaatsen
- Hoogwaardig product: 60% hout en 40% kunststof
- 100% recyclebaar

*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

Composiet schermen met vast frame



De schermen en bijpassende deur zijn verkrijgbaar in grijs en antraciet. Met extra brede planken van ca. 25 cm en frame van 4x6,2 cm. Het montagebeslag, ook wel L-beslag genoemd, heeft dezelfde kleur (antraciet) als het frame. De schermen zijn horizontaal en verticaal toepasbaar. Deuren zijn zowel links als rechtsdraaiend toe te passen.



Hillhout

Composiet scherm grijs met vast frame

Antracietkleurig frame en grijs kleurige planken. Incl. L-beslag. 180x180 cm 23616 **235,-**



Hillhout

Composiet deur grijs met vast frame

Antracietkleurig frame en grijs kleurige planken. Incl. RVS deurbeslag. 90x180 cm 23626 **289,-**



Hillhout

Composiet scherm antraciet met vast frame

Frame en planken antraciet kleurig. Incl. L-beslag. 180x180 cm 23611 **235,-**



Hillhout

Composiet deur antraciet met vast frame

Frame en planken antraciet kleurig. Incl. RVS deurbeslag. 90x180 cm 23621 **289,-**

Combineer hardhouten planken met profielenset



Hardhouten rabat scherm

Set van 14 rabat planken (dik 2 cm) en een profielenset voor het frame. 181,5x181,5 cm 14362 **265,-**



Een heel chic effect verkrijgt u als u hardhout rabat planken combineert met de profielenset en de paal antraciet (zie pagina 63).

Kant-en-klare sets composiet schermen



Composiet scherm antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm 23615 **179,-**



Composiet scherm grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm 23625 **179,-**



Composiet scherm bruin

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm 23620 **179,-**



Composiet scherm houtmotief antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm 23675 **189,-**



Composiet scherm houtmotief grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm 23680 **189,-**



Composiet deuren



Composiet deur antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23435 **285,-**



Composiet deur grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23650 **285,-**



Composiet deur bruin

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23645 **285,-**



Composiet deur houtmotief antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23685 **299,-**



Composiet deur houtmotief grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23690 **299,-**




Composiet deurkozijn

Twee aluminium palen met bovenligger. Inclusief slotgat en aanslaglat. Doorgangshoogte 210 cm. Excl. deur. 108x270 cm 23662 **215,-**

Stel uw eigen composiet scherm samen

Met de profielenset als basis kunt u allerlei combinaties maken. Er is keuze uit diverse schermplanken en panelen en zelfs een decoratiestrip behoort tot de mogelijkheden. Stijlvol zijn de schermenplanken met een houtmotief.



Nu ook
200 cm hoog

Profielenset

De boven- onder- en zijprofielen vormen het frame waar de planken invallen.

| | | |
|--------------------|-------|--------------|
| 2,4x181,5x181,5 cm | 23590 | 35,95 |
| 2,4x181,5x200 cm | 23445 | 37,50 |



Composiet schermplank houtmotief antraciet

2,1x19,5x180 cm 23695 **20,25**



Composiet schermplank houtmotief grijs

2,1x19,5x180 cm 23700 **20,25**



Composiet schermplank antraciet

2,1x19,5x180 cm 23555 **18,50**



Composiet schermplank grijs

2,1x19,5x180 cm 23565 **18,50**



Composiet schermplank bruin

2,1x19,5x180 cm 23560 **18,50**




Melkglaspaneel

Te combineren met de composiet schermen. Ter vervanging van 1 composiet schermplank. 2,1x19,5x180 cm 23570 **51,95**



Aluminium decoratiepaneel

Te combineren met de composiet schermen. Ter vervanging van 1 composiet schermplank. 2,1x19,5x180 cm 23575 **59,95**




Aluminium decoratiestrip

Combineer de strip met een composiet scherm, of met 9 schermplanken. Verhoogt het scherm met ca. 8 mm. 2,3x2x180 cm 23600 **9,45**

Aluminium palen en accessoires

Nu ook
270 cm hoog



Aluminium paal antraciet

Inclusief afdekkap. Kleur antraciet RAL 7012. 8,4x8,4x185 cm 23585 **52,50**
8,4x8,4x270 cm 23440 **72,50**



Losse afdekkap

T.b.v. aluminium paal antraciet. 8,5x8,5 cm 23018 **5,25**



Vloerpaalhouder

T.b.v aluminium paal antraciet. Lengte 40 cm boven de voetplaat. Vloerplaat 14,5x14,5 cm t.b.v. paal. 8,5x8,5 cm 23605 **22,25**



Vloerpaalhouder

T.b.v aluminium paal antraciet. Lengte 40 cm boven de voetplaat. Met instortanker (30 cm) voor verankering in beton. 23610 **24,50**

Om palen vast te zetten kunt u Kongcrete® gebruiken, een nieuwe revolutionaire methode. Kongcrete® is een zeer sterk alternatief voor beton, meer informatie zie pagina 77.

Puur natuur

Materialen zoals wilg, riet en bamboe staan garant voor een natuurlijke oase in uw eigen tuin.

Creëer een geweldige sfeer in uw tuin met bamboe.



Boomschorsmat

| | | |
|------------|-------|--------------|
| 175x300 cm | 17001 | 59,95 |
| 200x300 cm | 17002 | 69,50 |



Bamboescherm in frame

Met extra dikke zwarte bamboestokken. Frame van douglashout 4,5x7 cm. Alleen verticaal toe te passen. 186x186 cm

| | |
|-------|--------------|
| 17078 | 165,- |
|-------|--------------|



Wilgentenenscherm grof

Bovenkant en onderkant voorzien van latten. (hxb). 90x180 cm

| | |
|-------|--------------|
| 17042 | 46,95 |
| 17043 | 89,95 |



Looppootje

Tamme kastanje hout incl. beslag en 2 steunpalen met 2 afgekante geschilde ronde palen. Het frame is gemaakt van douglashout. Rechtsdraaiend. 100x100 cm

| | |
|-------|--------------|
| 20005 | 235,- |
|-------|--------------|



Rietplaat 2 cm dik

| | | |
|------------|-------|--------------|
| 100x200 cm | 17031 | 17,95 |
| 150x200 cm | 17032 | 26,95 |
| 175x200 cm | 17033 | 31,95 |
| 200x200 cm | 17034 | 36,50 |



Bamboescherm op rol

Stokken ca. ø 2 cm, gelakt. 180x180 cm

| | |
|-------|--------------|
| 17080 | 76,50 |
|-------|--------------|

Stokken ca. ø 2 cm, zwart. 180x180 cm

| | |
|-------|---------------|
| 17079 | 102,50 |
|-------|---------------|



Wilgentenenscherm fijn

Met ijzeren frame. (hxb). 90x180 cm

| | |
|-------|--------------|
| 17053 | 44,50 |
| 17048 | 76,95 |



Schapenhek

Tamme kastanje hout, latafstand ca 8-10 cm. 90x460 cm

| | |
|-------|--------------|
| 20009 | 46,95 |
| 20010 | 59,95 |
| 20002 | 94,50 |



Heidemat

Ca. 1,5 cm dik. 175x500 cm

| | |
|-------|--------------|
| 17012 | 51,50 |
| 17013 | 58,75 |

Ca. 3 cm dik. 175x300 cm

| | |
|-------|--------------|
| 17019 | 63,50 |
| 17020 | 72,50 |



Wilgentenenmat

1 stengel dik met staal draad gevlochten. (hxb). 100x200 cm

| | |
|-------|--------------|
| 17037 | 16,95 |
| 17038 | 29,95 |
| 17039 | 34,50 |

Zet om de ca. 100 cm een paal.



Ronde paal (geschild)

Tamme kastanje hout. ø 6/8x180 cm

| | |
|-------------------|--------------|
| 20006 | 7,95 |
| 20007 | 11,95 |
| NIUW 20015 | 17,95 |

HEKKEN en POORTEN

Een hek is vaak een eerste kennismaking van uw bezoek. Daarom zijn onze hekken naast functioneel en duurzaam ook mooi om te zien.



Hardhouten hekken en poorten



Voorkom dat kinderen en huisdieren onverwachts de tuin uitrennen en markeer de grenzen van uw privébezit.

HillhouT

Door de verticaal geplaatste spijlen is uw tuin mooi afgesloten en behoudt het een open karakter.



HillhouT

Hardhouten spijlenhek

Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm. 180x80 cm 14407 **139,-**




NIEUW

HillhouT

Hardhouten spijlenpoort

Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm. Excl. hang + sluitwerk. Bijpassend poortbeslag 19013. De poort is ook als hek te gebruiken. 100x80 cm **NIEUW** 14535 **81,95**



Hardhouten reliëf rechthek 
180x80 cm 14402 **59,50**



Hardhouten reliëf rechthekpoort 
Excl. hang + sluitwerk. 100x80 cm 14403 **52,95**

68 Hardhout kan soms "bloeden".
Zie pagina 165 voor tips.



Grenen en vuren hekken en poorten



Rechthek met trellis 

Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. 180x90 cm 01005 **34,50**



Tooghek met trellis 

Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. 180x80/97 cm 01006 **40,50**



Reliëf rechthek 

Gemaakt van grenenhout. 190x60 cm 01001 **22,50**
190x80 cm 01002 **24,95**
190x100 cm 01003 **31,50**



HillhouT

Excellent hek 

Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm. Latten bovenaan afgerond. 180x80 cm 130834 **56,95**



Rechthekpoort met trellis 

Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. Excl. hang + sluitwerk. 100x90 cm 01504 **41,95**



Toogpoort met trellis 

Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. Excl. hang + sluitwerk. 100x80/97 cm 01505 **47,50**



Reliëf rechthekpoort 

Gemaakt van grenenhout. Excl. hang + sluitwerk. 100x60 cm 01501 **33,50**
100x80 cm 01502 **34,75**
100x100 cm 01503 **35,95**



HillhouT

Excellent poort 

Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm. Latten bovenaan afgerond. Linksdraaiend. 100x80 cm 203823 **61,95**



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten. Incl. duimen. 19013 **42,95**

Voor het monteren van hekken en schermen.



L-beslag

Per 4 stuks verpakt. Geel verzinkt 19007 **1,45**
RVS 19019 **3,95**
Zwart gepoedercoat 19036 **4,50**



HillhouT

Countryhek 101 

Toepasbaar als eindstuk of poort. Zeer robuust. Stijlen van 5x5 cm en onder- en bovenbalk 4,5x9 cm. Watervast verlijmde pen- en gatverbindingen. Excl. hang + sluitwerk. Vurenhout. 101x80 cm 597280 **49,50**



HillhouT

Countryhek 180 


Zeer robuust. Stijlen van 5x5 cm en onder- en bovenbalk 4,5x9 cm. Watervast verlijmde pen- en gatverbindingen. Vurenhout. 180x80 cm 131024 **86,-**



Douglas hekken en poorten




Het reliëf op de latten geeft extra verfijning.



Douglas reliëf rechthek

Gemaakt van onbehandeld douglashout, latten 8,8 cm breed met reliëf.
80x180 cm 01008 **43,50**



Douglas reliëf rechtpoort

Gemaakt van onbehandeld douglashout. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
80x100 cm 01508 **51,50**



Douglas hekwerk 178,5x73 cm

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld | 51565 | 125,- |
| Groen geïmpregneerd | 52565 | 129,- |
| Zwart geïmpregneerd | 53565 | 135,- |

Douglas hekwerk 228,5x73 cm

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld | 51570 | 149,- |
| Groen geïmpregneerd | 52570 | 155,- |
| Zwart geïmpregneerd | 53570 | 159,- |

Douglas hekwerk 278,5x73 cm


| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld | 51575 | 175,- |
| Groen geïmpregneerd | 52575 | 185,- |
| Zwart geïmpregneerd | 53575 | 195,- |



70 Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houdt u rekening met langere levertijd.




Met een hekwerk creëert u een prachtig effect.



Douglas hekwerken met kruis

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklust 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook in buitenverblijven en kapschuren. De hekwerken zijn onbehandeld voorgemonteerd en klaar voor bevestiging. De kruis- en spijverdeling verschilt per breedtemaat.



A. Douglas hekwerken 178,5x73 cm

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld | 51566 | 125,- |
| Groen geïmpregneerd | 52566 | 129,- |
| Zwart geïmpregneerd | 53566 | 135,- |

B. Douglas hekwerken 228,5x73 cm

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld | 51571 | 149,- |
| Groen geïmpregneerd | 52571 | 155,- |
| Zwart geïmpregneerd | 53571 | 159,- |

C. Douglas hekwerken 278,5x73 cm

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld | 51576 | 175,- |
| Groen geïmpregneerd | 52576 | 185,- |
| Zwart geïmpregneerd | 53576 | 195,- |

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houdt u rekening met langere levertijd.

Hardhouten toegangspoorten



Dubbele toegangspoort

Hardhout verticaal. 2 delen van 150 cm breed. Frame 4,5x12 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor aan de achterzijde van de poort. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. T.b.v. de bevestiging zijn alle uitsparingen uitgefreesd en voorgeboord.

14435 **769,-**

Enkele toegangspoort

Hardhout verticaal. Frame 4,5x12 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. T.b.v. de bevestiging zijn alle uitsparingen uitgefreesd en voorgeboord.

100x180 cm 14430 **409,-**



Hardhouten geschaafde paal

4-zijden glad diamant kop. Duurzaamheidsklasse 1. 12x12x300 cm 14450 **91,50**

Vuren toegangspoorten



Dubbele toogpoort De Luxe

Excl. hang + sluitwerk. 300x110/130 cm 08653 **175,-**



Enkele toogpoort De Luxe

Excl. hang + sluitwerk. 100x110/130 cm 08654 **81,50**

Tip:
Door een dubbele poort in het midden te ondersteunen blijft deze soepel open en dicht gaan.

Douglas toegangspoorten



Douglas toegangspoort 180 enkel

Douglas poorten met pen/gat verbinding. Vastgezet met doken. Inclusief verzinkte hengen en duimen. Dikte frame 5,8x14 cm dublo verlijmd en spijlen 4,5x12 cm. 180 x110/131 cm **NIEUW** 42065 **309,-**

Poortbeslag voor douglas en vuren

Het poortbeslag t.b.v. dubbele poort en poortbeslag voor enkele poort zijn zowel toepasbaar voor de vuren als de douglas toegangspoorten.



Steuwiel t.b.v. houten poort

Geveerd. Hoogte 38 cm 19074 **57,50**



Poortbeslag t.b.v. dubbele poorten

Set t.b.v. dubbele poorten. Met verstelbare duimen 19040 **65,50**

Verbeterd:
Nu met verstelbare duimen.



Poortbeslag enkel

Poortbeslag t.b.v. enkele poort. Met verstelbare duimen 19020 **33,95**

Verbeterd:
Nu met verstelbare duimen.

HillhouT

Hillfence metalen hekken & poorten

Onze Hillfence metalen hekken en poorten zijn sterk en elegant. In combinatie met de bijpassende metalen palen creëert u een compleet en solide hekwerk met een fraaie, strakke uitstraling. Hier gaat u gegarandeerd jarenlang plezier aan beleven.



Hoge kwaliteit

10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.


*Conform onze voorwaarden.

Hillfence metalen staafmatten



Dubbelstaafmatten. Staafmat 6/5/6 mm verzinkt en gepoedercoat. Horizontale draden 2x6 mm, verticale draden 1x5 mm. Maaswijdte 5x20 cm.


Voor bijpassende poorten zie pagina 78-79.



Hillfence metalen staafmatten groen

Dennengroen RAL 6009.
(bxh) 200x183 cm
(bxh) 200x103 cm

08334 **59,95**
08335 **37,50**



Hillfence metalen staafmatten zwart

Diepzwart RAL 9005.
(bxh) 200x183 cm
(bxh) 200x103 cm

08331 **59,95**
08332 **37,50**

Hillhout

De Hillfence metalen staafmatten en de bijpassende metalen palen zijn gepoedercoat in de kleuren:

- Dennengroen RAL 6009
- Diepzwart RAL 9005

U krijgt 10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.

Hillfence metalen palen

Hillhout

Voorzien van een kunststof afdekkap, 3 of 4 kunststof bevestigingsblokjes met plaatje en RVS bouten M8x40 voor een eenvoudige montage.



Hillfence metalen palen groen


Dennengroen RAL 6009. Exclusief poortansluiting.
(dxbxh) 6x4x240 cm 08447 **28,95**
(dxbxh) 6x4x160 cm 08448 **21,50**



Hillfence metalen palen zwart

Diepzwart RAL 9005. Exclusief poortansluiting.
(dxbxh) 6x4x240 cm 08445 **28,95**
(dxbxh) 6x4x160 cm 08446 **21,50**

Accessoires t.b.v. metalen hekwerken



Privacystroken op rol

Gemaakt van polyethyleen. Waterbestendig en UV-gestabiliseerd. Hoogte 19 cm. Rol a 50 meter.
Zwart 08465 **94,50**
Groen 08466 **94,50**



Kongcrete

Kongcrete® is een revolutionaire nieuwe manier om palen vast te zetten. Het is een zeer sterk alternatief voor beton dat zeer licht is, geen water nodig heeft, in 3 minuten vast zit en zeer gemakkelijk in gebruik is.
Kongcrete klein (0,5 kg.) 08467 **13,95**
Kongcrete groot (1 kg.) 08468 **19,25**



Spuitbus lakkenspray

Spuitbus 400 ml lakkenspray. Voor het bijwerken van kleine beschadigingen.
Zwart RAL 9005 08470 **13,50**
Groen RAL 6009 08471 **13,50**

Kongcrete® is een Hydro fobisch twee-componenten vulmiddel dat zeer krachtig uitzet om de ruimte tussen de grond en de paal op te vullen.




Hillfence metalen poorten



U krijgt 10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.


HillhouT



Metalen enkele poort Premium

Premium-line


- Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast.
 - Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm.
 - Poortpalen: Profiel 60x60x2 mm en 800 mm verlengd.
 - Scharnieren: 180° 4-Dimensionaal regelbaar.
 - Slotkast: Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur aluminium.
 - Slotvanger: Locinox SAKL QF aluminium kleur.
 - Afwerking: Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
 - Exclusief poortpaal-aansluiting.
 - Poedercoating: In de kleur groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Zwart, (bxh) 100x180 cm | 08449 | 489,- |
| Zwart, (bxh) 100x100 cm | 08450 | 389,- |
| Groen, (bxh) 100x180 cm | 08451 | 489,- |
| Groen, (bxh) 100x100 cm | 08452 | 389,- |



Metalen dubbele poort Premium

Premium-line

- Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast.
 - Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm.
 - Poortpalen: Profiel 80x80x3 mm en 800 mm verlengd.
 - Scharnieren: 180° 4-Dimensionaal regelbaar.
 - Slotkast: Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur aluminium.
 - Slotvanger: Locinox SAKL QF in kleur aluminium.
 - Grondgrendel: Locinox, in de kleur aluminium.
 - Afwerking: Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
 - Exclusief poortpaal-aansluiting.
 - Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.
- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| Zwart, (bxh) 300x180 cm | 08457 | 1.055,- |
| Zwart, (bxh) 300x100 cm | 08458 | 875,- |



Metalen enkele poort Eco

Eco-line

- Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast.
 - Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm.
 - Poortpalen: Profiel 60x60 mm en 800 mm verlengd.
 - Scharnieren: 90° opening.
 - Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur. Handgreep in kunststof zwart.
 - Afwerking: Sendzimir verzinkt.
 - Exclusief poortpaal-aansluiting.
 - Poedercoating: In de kleur groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Zwart, (bxh) 100x180 cm | 08453 | 349,- |
| Zwart, (bxh) 100x100 cm | 08454 | 265,- |
| Groen, (bxh) 100x180 cm | 08455 | 349,- |
| Groen, (bxh) 100x100 cm | 08456 | 265,- |

Metalen dubbele poort Eco

Eco-line

- Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast.
 - Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm.
 - Poortpalen: Profiel 100x100 mm en 800 mm verlengd.
 - Scharnieren: 90° opening.
 - Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur. Handgreep in kunststof zwart.
 - Grondgrendel: Locinox, gecoat.
 - Afwerking: Sendzimir verzinkt.
 - Exclusief poortpaal-aansluiting.
 - Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.
- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Zwart, (bxh) 300x180 cm | 08461 | 775,- |
| Zwart, (bxh) 300x100 cm | 08462 | 559,- |



Poortpaal-aansluiting

Voor aansluiting van de dubbelstaafmat aan de poortpaal. Inclusief: RVS slotbout M8x25, RVS zeskantmoer M8 en RVS borgring. 2x zelfborende parker 6,3x38 mm.

| | | |
|----------------|-------|-------------|
| Zwart RAL 9005 | 08478 | 4,50 |
| Groen RAL 6009 | 08475 | 4,50 |



Grondgrendel

Standaard, aluminium grondgrendel met as in warmbad gegalvaniseerd staal. De grondgrendel is voorzien van het innovatieve Quick-Fix systeem en wordt automatisch vergrendeld tussen beide poortvleugels.

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Zwart RAL 9005 | 08480 | 33,50 |
| Groen RAL 6009 | 08481 | 33,50 |
| Aluminium. | | |
| T.b.v. Premium-line | 08469 | 33,50 |

TUIN- MEUBILAIR

Voor levensgenieters om van
elke dag een feestje te maken.



Douglas tuinset Xavi Excellent



Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd

Douglashout kleurloos geïmpregneerd. Hiermee neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe en blijft de kleur het dichtst bij de originele douglas kleur. Ideaal voor afwerking met transparante beitsen/coating.

HillhouT

Zeer robuust en stijlvol! Dat is de eerste indruk van deze bijzondere tuinset Xavi. Meer dan genoeg plek voor familie en vrienden. Blad gemaakt van douglas balken 5,8x19 cm. Tafel uitgevoerd met zwaar onderstel van douglas 12x12 cm. Onderstel bank 8,5x8,5 cm.



HillhouT
Douglas bank Xavi Excellent



Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 50x38x245 cm 11603 **205,-**

HillhouT
Douglas tafel Xavi Excellent



Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 79x95x245 cm 11618 **389,-**

HillhouT
Douglas tuinset Xavi Excellent



Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd. 11671 **799,-**

Douglas tuinset Riva Excellent



HillhouT

Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd

Wilt u iets bijzonders in uw tuin dan maakt u met de douglas Tuinset Riva Excellent een goede keuze! De originele vormgeving (met schuin geplaatst onderstel) biedt de set een geheel eigen karakter. De set is gemaakt van duurzaam douglashout dat door haar roodbruine kleur een sfeervolle uitstraling geeft.



HillhouT
Douglas bank Riva Excellent



Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 45x45x200 cm 11646 **169,-**

HillhouT
Douglas tafel Riva Excellent



Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 78x94x225 cm 11647 **315,-**

HillhouT
Douglas tuinset Riva Excellent



Douglas tafel Riva en 2 banken Riva. Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
11648 **653,-**



Hillhout

Zitbank Excellent

Voor een romantisch plekje bij de vijver, in een hoekje van uw tuin of op het terras. De combinatie van douglashout met het antraciet kleurige beton is uniek en staat als een huis.



Tuinbanken en -tafels
Tuinmeubilair

Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd



Bank Hugo

(hxbxd) 96x140x74 cm

11026 209,-



Bank Luuk

(hxbxd) 96x200x74 cm

11025 265,-



Douglas bank Joost zonder leuning

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 50x50x200 cm

11613 199,-

Douglas bank Jasper met leuning

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 50/80x50x200 cm

11604 245,-

Douglas tafel Tiemen

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 80x80x200 cm

11627 385,-

Douglas complete meubelset

1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel.
Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.

11637 829,-



Hillhout

Zitbank Excellent

Strakke, zeer solide Hillhout bank met zitting gemaakt van 2 douglas balken 5,8x19 cm en antracietkleurige betonnen zijkanen, dik 7 cm.
(hxbxl) 45x39x170 cm

11667 139,-



Lattenbank

Onderstel gemaakt van donkergroen gepoedercoat staal. Met middenstrip voor extra stevigheid. Vuren latten 1,9x3,6 cm. Bouwpakket geleverd in doos.
(hxbxl) 83x75x160 cm

610089 119,-



Canadian deckchair

(hxbxd) 90x72x90 cm

11021

93,50



Canadian feetrest

(bxd) 51x48 cm

11023

37,95



Canadian tête-à-tête deckchair

(hxbxd) 90x176x90 cm

11022

199,-





Picknicktafels in alle soorten en maten

Heerlijk buiten eten of gewoon even rustig genieten van het mooie weer? Wij hebben picknicktafels in alle soorten en maten, speciaal voor kinderen maar ook voor de hele familie.

Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd

Opklapbaar



Picknicktafel Bobito

Bladmaat 220x71 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte extra hoog 80 cm.
11024 **245,-**



Douglas picknicktafel

Bladmaat 180x75 cm, zithoogte 46 cm, bladhoogte 73 cm. Breedte 160 cm.
Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
11031 **299,-**



Opklapbaar



Picknicktafel Lange Jan

Bladmaat 300x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm. Breedte 155 cm.
11020 **285,-**



Opklapbaar



Picknicktafel Easy

Bladmaat 180x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm.
11010 **159,-**



Picknicktafel Family

8 persoons. De 4 zitbanken (30x100 cm) zorgen voor een gemakkelijke instap.
Bladmaat 70x240 cm, zithoogte 48 cm, bladhoogte 78 cm.
Totale maat (bxl) 155x240 cm
11032 **215,-**



De Picknicktafel Family biedt plaats aan wel 8 volwassenen en heeft een gemakkelijke instap door de 4 aparte bankjes. Ideaal voor een barbecue of verjaardagspartij!

Kinderpicknicktafels

Geef kinderen hun eigen plekje!



Douglas Kinderpicknicktafel Lars

Bladmaat 100x40 cm, zithoogte 33 cm.
Bladhoogte 50 cm.
Onbehandeld
11008 **55,75**



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy

Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm.
Bladhoogte 50 cm.
11012 **102,50**



Hillhout

Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm.
Bladhoogte 48,5 cm.
11018 **66,50**



KAN TEGEN EEN STOOTJE

Douglas buitenkeukens

De buitenkeukens zijn in 5 formaten verkrijgbaar, van laag tot hoog model. Maak uw eigen indeling naar voorkeur en beschikbare ruimte. Geleverd als bouwpakket. Douglas buitenkeukens zijn vervaardigd uit hoogwaardig gedroogd douglas hout:

- Frame bestaat uit douglas regels 4,5x7,5 cm.
- Wanden bestaan uit douglas verlijmd planken 1,6x11,6 cm.
- Bovenblad: hardstenenblad van 3 cm dik.
- Verstelbare voetjes aan de onderzijde.
- Duidelijke handleiding.



Detail hardstenenblad



Detail verstelbare voetjes



Detail RVS keukenscharnier



Detail RVS deurknop



Deuren

De buitenkeukens worden als bouwpakket geleverd. U kunt er voor kiezen om de deuren niet te plaatsen zodat u een open kast verkrijgt.

Tip: De deuren zijn zowel onder als boven te plaatsen.



HillhouT
Douglas dubbele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen en deuren.
(hxbxd) 168x109x56 cm 11695 **659,-**



HillhouT
Douglas enkele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen en deur.
(hxbxd) 168x61,5x56 cm 11690 **469,-**



HillhouT
Douglas dubbele buitenkeuken 90

Incl. schap en deuren.
(hxbxd) 90x109x56 cm 11705 **479,-**



HillhouT
Douglas enkele buitenkeuken 90

Incl. schap en deur.
(hxbxd) 90x61,5x56 cm 11700 **335,-**



HillhouT
Douglas dubbele buitenkeuken 60

Incl. deuren.
(hxbxd) 60x109x56 cm 11710 **435,-**



Kitlijm

T.b.v. vastzetten van het hardstenen blad.
Tube 310 ml 18880 **15,95**

HillhouT

Tuinkasten

Dak van rabatdelen



Dak van rabatdelen



Tuinkast Chrysant



(hxbxd) 215x137x70 cm 11517 **409,-**

Tuinkast Dahlia



(hxbxd) 215x100x58 cm 11515 **209,-**

Met EPDM dakdekking



Met EPDM dakdekking



Tuinkast Lelie



Dak voorzien van EPDM. (hxbxd) 190x100x58 cm 11514 **235,-**

Tuinkast Zonnebloem



Dak voorzien van EPDM. (hxbxd) 190x137x70 cm 11516 **385,-**

Met EPDM dakdekking



*Tip:
De deuren zijn zowel
onder als boven te plaatsen.*

*Alle kasten worden
geproduceerd met een
stevig raamwerk en 18 mm
rabatdelen.*

Tuinkast Hyacint



Dak voorzien van EPDM. (hxbxd) 190x100x58 cm 11518 **269,-**



Tuinkast behandeld met Hermadix Tuindecoratiebeits 716 en 717 (taupe en taupe white).

Handig & decoratief



Uw haardhout netjes opgeslagen in deze stijlvolle puntvormige haardhoutberging. Door de open constructie droogt het hout uitstekend.

NIEUW



Haardhoutberging Triangel

Gemaakt van douglashout. Zijkanten gemaakt van Zweeds rabat planken. (hxbxd) 186x186x62 cm **NIEUW** 11507 **175,-**



Tuinmeubilair

Overig Tuinmeubilair



Grenen tuinwerkbankje met zinken blad

Ook ideaal als oppottafel. (hxbxd) 93x95x47 cm

11590

76,50



Tuinwerkbankje

Gemaakt van grenenhout. (hxbxd) 95x90x45 cm

991390

19,95



Haardhoutberging Twin

Gemaakt van grenen. Verzinkt dak. (hxbxd) 176x190x60 cm

991023

215,-



Tuinwerktafel Douglas met zinken blad

Gemaakt van douglashout en uitgevoerd met 2 praktische lades. (hxbxd) 109x110x48 cm

11585

125,-



HillhouT Elan Sidetable Excellent

Van vurenhout. Verfijnde vormgeving. Bladen van balkjes 1,3x4,4 cm. (hxbxd) 90x100x45 cm

610651

105,-



Deze stevige Noord-Europese vuren containerkasten worden geleverd met prefab wanden met Zweedsrabat profiel. Inclusief achterwand, beslag en springveer om de klep open te houden.



NIEUW

Containerkast enkel

(hxbxd) 126x74x96 cm **NIEUW** 11545



175,-



NIEUW

Containerkast dubbel

(hxbxd) 126x141x96 cm **NIEUW** 11546



319,-



NIEUW



Containerkast triple

(hxbxd) 126x209x96 cm **NIEUW** 11547



489,-

Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd




SCHADUW- PERGOLA



Douglas schaduwpergola


De schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos geïmpregneerd douglashout met staanders van 240 cm lang. De afmetingen 324/424x324 worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.

- Het houtpakket bestaat uit:
- Douglas staanders, 12x12 cm.
 - Douglas liggers, 12x12 cm.
 - Douglas schoren 4,5x12 cm.
 - Bevestigingsmateriaal.
 - Opbouwbeschrijving.




**Douglas houtpakket
324x324 cm**

T.b.v. harmonicadoek.
290x300 cm
12400 **585,-**



**Douglas houtpakket
324x424 cm**

T.b.v. harmonicadoek.
290x400 cm
12403 **609,-**




**Douglas houtpakket
324x524 cm**

T.b.v. harmonicadoek.
290x500 cm
12405 **819,-**

Vuren schaduwpergola


Het houtpakket bestaat uit: Geschaafde staanders 9x9x300 cm, voorgemonteerde elementen met liggers 9,5x4,5 cm, bevestigingsmateriaal en opbouwbeschrijving. Doorloophoogte is ca. 220 cm.

Het vuren houtpakket is niet te combineren met de Teflon® waterproof harmonicadoeken omdat op een balk 9x9 cm het doek te weinig onder afschot gemonteerd kan worden waardoor er water op het doek blijft staan en het doek stuk kan gaan.




**Vuren houtpakket
344x344 cm**

T.b.v. harmonicadoek.
290x300 cm 12446 **225,-**



**Vuren houtpakket
344x444 cm**

T.b.v. harmonicadoek.
290x400 cm 12447 **285,-**



**Vuren houtpakket
344x544 cm**

T.b.v. harmonicadoek.
290x500 cm 12448 **315,-**



Harmonicadoeken

HDPE waterdoorlatend harmonicadoek

Harmonicadoeken zijn sfeervolle schaduwdoeken en handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras.

Harmonicadoeken bieden zeer goede bescherming tegen schadelijke UV straling (TUV getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw op iedere gewenste plek.

Door middel van de bijgeleverde katrollenset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het harmonicadoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester geweven stof is vuilafstotend en verkleurt niet. HDPE harmonicadoek is waterdoorlatend.

Harmonicadoek 290x300 cm

| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Gebroken wit | 27130 | 289,- |
| Zand | 27100 | 289,- |
| Antraciet | 27115 | 289,- |

Harmonicadoek 290x400 cm

| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Gebroken wit | 27135 | 335,- |
| Zand | 27105 | 335,- |
| Antraciet | 27120 | 335,- |

Harmonicadoek 290x500 cm

| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Gebroken wit | 27140 | 385,- |
| Zand | 27110 | 385,- |
| Antraciet | 27125 | 385,- |



Gebroken wit



Zand



Antraciet

Teflon® waterproof harmonicadoek

De Teflon® waterproof harmonicadoeken zijn gemaakt van dicht geweven stof welke voorzien is van een Teflon laag. Naast de UV-bescherming blijft u heerlijk droog buiten zitten wanneer er een regenbuitje voorbij komt. Het doek dient onder zijaarts afschot gemonteerd te worden voor voldoende afwatering. Leverbaar in de kleuren Off-White en Grey.

Harmonicadoek 290x300 cm

| | | |
|-----------|-------|--------------|
| Off-white | 27165 | 445,- |
| Grey | 27180 | 445,- |

Harmonicadoek 290x400 cm

| | | |
|-----------|-------|--------------|
| Off-white | 27170 | 555,- |
| Grey | 27185 | 555,- |

Harmonicadoek 290x500 cm

| | | |
|-----------|-------|--------------|
| Off-white | 27175 | 665,- |
| Grey | 27190 | 665,- |



Off-white



Grey


Beschermhoes t.b.v. harmonicadoek

Wanneer het doek is ingeschoven kunt u deze er omheen hangen. **NIUW** 27090 **85,-**

HillhouT

Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd

ROZENBOGEN en -POORTEN



HillhouT

Moderne douglas
Rozenpoort

Doorgangsbreedte 132 cm.
Hoogte 210 cm. 150x225 cm.
Kleurloos geïmpregneerd
723150 **279,-**

De set bestaat uit:

- 2 zijwanden, diep 70 cm.
- 1 bovenpaneel, breed 150 cm.
- Zijpanelen 70x225 cm.



Rozenboog rond

Doorgangsbreedte 120 cm, grenen.
Hoogte 298 cm 08519 **67,95**

De set bestaat uit:

- 2 zijwanden 45x240 cm.
- 2 st. lijmhoutbogen 4,4x4,4x180 cm.
- 9 st. ruiters uit rondhout ø 1,8x45 cm.



Rozenboog klein

Doorgangsbreedte 120 cm, grenen.
Hoogte 285 cm 08517 **139,-**

De set bestaat uit:

- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm.
- 2 st. boogliggers 4,4x7x160 cm.
- 5 st. ruiters 4,4x7x75 cm.
- 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekeepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



Rozenboog groot

Doorgangsbreedte 180 cm, grenen.
Hoogte 285 cm 08516 **145,-**

De set bestaat uit:

- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm.
- 2 st. boogliggers 4,4x7x230 cm.
- 6 st. ruiters 4,4x7x75 cm.
- 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekeepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



BORDERS

Voor uw border of grondkering



Mini- en maxibiels



Groen geïmpregneerd grenen. Glad gefreesd met twee afgeronde zijden, tweezijdig gekort.
10x12x250 cm 04702 **18,50**



Fijnbezaagde biels



Grenen.
10x20x250 cm 04701 **35,50**



Rolborder



Grenen. ø 5 cm, 250 cm lang.
Hoogte 20 cm 02001 **6,95**
Hoogte 30 cm 02002 **11,65**
Hoogte 40 cm 02003 **14,75**



Hardhouten rolborder

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.
Hoogte 20 cm 14420 **8,75**
Hoogte 30 cm 14425 **11,95**



Douglas piketborder



Groen geïmpregneerd.
97x30 cm **NIEUW** 11576 **9,25**



Douglas piketborder



Groen geïmpregneerd.
97x45 cm **NIEUW** 11582 **12,75**



Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm.
Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.
3x20x200 cm 14603 **21,95**
3x20x250 cm 14604 **27,50**
3x20x300 cm 14602 **32,95**

Angelim Vermelho.
3x20x200 cm 14280 **26,75**
3x20x250 cm 14281 **33,50**
3x20x300 cm 14282 **39,95**



Hardhouten geschaafde damwandregel

Angelim Vermelho.
4,5x6,8x200 cm 14297 **22,25**



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiingsplank.
2x20x300 cm 14975 **25,95**
2x20x400 cm 14976 **34,75**



BLOEM-BAKKEN en MINIGARDENS



Hillhout
Elan terrasbloembak douglas Excellent
 Douglasshout. (hxbxd) 93x103x30 cm. Onbehandeld 636423 **149,-**



Hillhout
Elan terrasbloembak Excellent
 Vurenhout. (hxbxd) 93x103x30 cm. Groen geïmpregneerd 636479 **139,-**




Hillhout
Elan trellisbloembak Excellent
 Vurenhout. (hxbxd) 130x89x42 cm. Groen geïmpregneerd 636487 **122,50**



Hillhout
Elan mini bloembak 60x20 cm
 Vurenhout. (hxbxd) 15x60x20 cm. Groen geïmpregneerd 637259 **17,50**



Hillhout
Elan mini bloembak 30x30 cm
 Vurenhout. (hxbxd) 15x30x30 cm. Groen geïmpregneerd 637303 **13,95**



Hillhout
Elan bloembak Excellent 50
 Vurenhout. (hxbxd) 50x50x50 cm. Groen geïmpregneerd 636452 **79,95**
 Grijs gecoat 638607 **102,50**




Hillhout
Elan bloembak Excellent 60
 Vurenhout. (hxbxd) 60x60x60 cm. Groen geïmpregneerd 636460 **99,50**



Hillhout
Elan bloembak Excellent 120/50
 Vurenhout. (hxbxd) 33x120x50 cm. Groen geïmpregneerd 636446 **102,50**

De Hillhout Elan bloembakken zorgen het hele jaar voor een goede harmonie in uw tuin.



- Verfijnde vormgeving.
- Zijkanten van balkjes met ca. 1 cm tussenruimte.
- Balkjes 2x4,4 cm.
- Inclusief zwarte anti-uitspoeldoek.

De Hillhout Elanlijn, helemaal van deze tijd!

Flux terrasbloembakken



HillhouT



HillhouT
Flux bloembak Excellent 90
 Van vurenhout. (hxbxd) 90x70x30 cm.
 Groen geïmpregneerd 636504 **109,-**

De bloembakken variëren in hoogte waardoor verrassende combinaties mogelijk zijn. De toegepaste latten aan de zijkanten van deze bloembak zijn 17 mm dik en zijn verschillend van breedte, wat een speelse dynamiek met zich mee brengt. Gemaakt van vurenhout, inclusief zwarte anti-uitspoeldoek.



HillhouT
Flux bloembak Excellent 60
 Van vurenhout. (hxbxd) 60x70x30 cm.
 Groen geïmpregneerd 636658 **76,95**



HillhouT
Flux bloembak Excellent 38
 Van vurenhout. (hxbxd) 38x70x30 cm.
 Groen geïmpregneerd 636702 **49,50**



HillhouT
Hardhouten Flux bloembak Excellent 90
 Van hardhout. (hxbxd) 90x70x30 cm 638805 **169,-**



Hardhouten bloembakken



Hardhouten bloembak traditioneel
 Poten 4,5x4,5 cm. Wanddikte 1,6 cm.
 Inclusief zwarte anti-uitspoeldoek.
 (hxbxd) 35x35x35 cm 638959 **31,95**



Hardhouten pilaar bloembak
 Wanddikte 1,6 cm. Inclusief zwarte anti-uitspoeldoek.
 (hxbxd) 70x30x30 cm 639000 **59,50**

Hoe brengt u snel sfeer in en om het huis?

Natuurlijk met onze houten bloembakken! Verkrijgbaar in vele soorten en maten, stuk voor stuk mooi om te zien. Misschien is het daarom dat houten bloembakken steeds vaker niet alleen buiten, maar ook binnen te vinden zijn.



Bloembakken en Mimigardens

Vierkante en rechthoekige bloembakken



De vierkante en rechthoekige bloembakken zijn gemaakt van vuren balkhout 3,5x7 cm. Inclusief zwarte binnenzak. Geleverd met hengsels om gemakkelijk te vervoeren.



Bloembak vierkant 40

(hxbxd) 32x40x40 cm

636363

31,95



Bloembak vierkant 50

(hxbxd) 39x50x50 cm

636355

42,50



Bloembak vierkant 60

(hxbxd) 45x60x60 cm

636347

61,50



Bloembak rechthoek 34/82

(hxbxd) 25x82x34 cm

636428

39,50



Bloembak rechthoek 42/92

(hxbxd) 32x92x42 cm

636410

54,95



Bloembak rechthoek 50/100

(hxbxd) 39x100x50 cm

636401

72,95



Bloembak met trellis

Set bestaande uit een bloembak en een trellis.
(hxbxd) 140x90x30 cm 639109 **56,50**



Bloembakken en Mimigardens

Set van 3 bloembakken taupe

3 bloembakken met 1 deksel. Kleur taupe. Brede planken 1,6x9 cm, smalle planken 1,6x5,5 cm. Incl. anti-uitspoeldoek. (hxbxd) 42x40x40 cm 638706 **82,50**



Afmetingen:

Bloembak taupe 26x26, (hxbxd) 29x26x26 cm
Bloembak taupe 33x33, (hxbxd) 37x33x33 cm
Bloembak taupe 40x40, (hxbxd) 40x40x40 cm



Slim bedacht, 3 kleine bloembakken die precies in elkaar passen en met daarop een deksel. Erg leuk om cadeau te geven. De 3 vierkante formaten zijn mooi te combineren.

Douglas Minigardens



Puur natuur!
De douglas Minigardens
zijn onbehandeld,
maar wel duurzaam!

Een klein plantje zien opgroeien tot een volwassen plant. Dat is boeiend en ook voor kinderen heel leerzaam. Het geeft voldoening te koken met zelfgekweekte, lekkere en gezonde ingrediënten uit uw eigen tuin. Dat kunnen groenten zijn zoals sla en worteltjes, maar ook kruiden zijn gemakkelijk te kweken. Houd er wel rekening mee dat de meeste kruiden en groenten veel zonlicht nodig hebben.



Douglas Minigarden vierkante meter

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm 36005 **35,75**



Douglas Minigarden hoekmodel

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
3 elementen: 100x100 / 100x50 / 50x50 cm.
(hxbxd) 60x100x100 cm 36010 **61,75**



Douglas Minigarden op poten

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x100 cm 26035 **89,95**



Douglas Klimplantenframe

Houten frame met net. Toepasbaar bij alle
minigardens.
(hxbxd) 133x100x3,5 cm 26030 **14,95**



Douglas Minigarden Décor

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x59 cm 36015 **79,50**

Kruiden kweken is niet zo moeilijk,
houd er wel rekening mee dat de
meeste kruiden veel zonlicht nodig
hebben. U kunt ze kweken voor de
smaak, maar evengoed voor hun
overheerlijke geur.



Grenen minigardens



Minigarden vierkante meter

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm 26060 **19,95**



Minigarden hoekmodel

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 40x96x96 cm 635408 **32,95**



Minigarden trapmodel

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 40x120x120 cm 630359 **34,50**



Minigarden op poten 100

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm 991504 **37,95**



Compostsilo

(hxbxd) 70x97x70 cm.
Grenen, geïmpregneerd 11597 **21,50**



Minigarden robuust

Hoog model op poten, gemaakt van grenenhout.
Inclusief anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm 991559 **62,95**



Minigarden junior

De hoogte is ideaal voor kleine kinderen. Gemaakt
van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 45x53x60 cm 26050 **12,95**



Kweek uw eigen
groenten en kruiden,
lekker en gezond.

Bloembakken
en Minigardens



SPEEL-TOESTELLEN

Veilig spelen in eigen tuin, dat gun je ieder kind.
 Samen met vriendjes en vriendinnetjes klimmen,
 klauteren, schommelen, glijden of duikelen.
 Alles mag en kan.

Douglas speeltoestellen

HillhouT



HillhouT

Douglas speeltoestel Maki



Vervaardigd uit douglashout. Robuuste staanders 12x12 cm, vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning en grondankers. Excl. piratenstuur, piratenvlag, telescoop en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 338x130x130 cm.
 Kleurloos geïmpregneerd 12679 **879,-**
 Groen geïmpregneerd 12682 **879,-**

Uitgevoerd met robuuste staanders 12x12 cm en een extra hoge onderrand zodat u heel eenvoudig een zandbak creëert.

Glijbaan rood (12635) zie pagina 114.

CE Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



HillhouT

Douglas speeltoestel Bonobo



Vervaardigd uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 cm. Vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning, klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers en brandweerstang. Excl. glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm.
 Kleurloos geïmpregneerd 12678 **1.299,-**
 Groen geïmpregneerd 12680 **1.299,-**

Douglashout
kleurloos
 geïmpregneerd

Nieuw en uniek!

Douglashout kleurloos geïmpregneerd. Hiermee neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe en blijft de kleur het dichtst bij de originele douglas kleur. Ideaal voor afwerking met transparante beitsen/coating.

Ideaal voor een grote tuin!

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!


Ook los te gebruiken!



Douglas picknickset



T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo. De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed.
 Kleurloos geïmpregneerd 12686 **155,-**
 Groen geïmpregneerd 12690 **155,-**



Schommelaanbouw douglas



Voor douglas speeltoestel. (hxbxd) 245x270x270 cm. douglas staanders 8,5x8,5 cm. (Deze aanbouw is voorzien van een hoekverbinding, 2 grondankers en 4 schommelhaken.)
 Kleurloos geïmpregneerd 12699 **172,50**
 Groen geïmpregneerd 12700 **172,50**

**Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd**

Douglashout kleurloos geïmpregneerd. Hiermee neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe en blijft de kleur het dichtst bij de originele douglas kleur. Ideaal voor afwerking met transparante beitsen/coating.



Hillhout

**Volop speelplezier
in eigen tuin!**



Hillhout

Douglas speeltoestel Tamarin

Vervaardigd uit douglashout. Ligger en staanders 8,5x8,5 cm. Incl. trap, knopentouw, ophangbeugels en grondankers. Excl. schotelschommel en glijbaan. Plateauhoogte 120 cm. (hxbxd) 238x270x256 cm. Kleurloos geïmpregneerd
Groen geïmpregneerd

12623 **379,-**
12639 **379,-**



Glijbaan blauw (12528)
Zie pagina 114.



CE | Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 114.

Speelhuis Action met picknickset

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Inclusief grondankers. Staanders 7x7 cm. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 310x127x127 cm

12584 **479,-**

Speeltoestel Orang-Oetan

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief hekwerk en glijbaan 290 cm. Punt dak inclusief klimwand met klimstenen, brandweerstang, knopentouw, handgrepen, trap, grondankers en kruisje nulletje. Palen zijn 9x9 cm vuren. (hxbxd) 336x204x136 cm. Plateauhoogte 150 cm

12591 **729,-**



Glijbaan rood (12635)
zie pagina 114.

Picknickset en hekwerk

Vervaardigd uit vurenhout. Voor speeltoestel Orang-Oetan. De Picknickset bestaat uit: Vloer (28 mm dik), 4 hekwerken, 2 zitbankjes (28 mm dik) en 1 tafel (28 mm dik).

12555 **245,-**


Schommelaanbouw

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v. speeltoestellen Orang-Oetan en Action. Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. (hxbxd) 245x295x270 cm

12572 **159,-**



Voor speeltoestel accessoires kijk op pagina 114 t/m 115.

Speeltoestel Crazy Climber 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm, geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm. Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm. 12582 **699,-**




Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 114.


Schommelaanbouw 

T.b.v. speeltoestel Crazy Climber. Vervaardigd uit vurenhout. Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. (hxbxd) 245x295x270 cm. 12572 **159,-**



Trap inclusief leuning 

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v. speeltoestellen met een plateau van 150 cm hoog. De lengte van de trap is 185 cm. (hxb) 185x53 cm. 12601 **87,50**


Extra trapleuning 

12602 **22,75**

Schommels


Onze schommels zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.



Schommel Fleur 


Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 2 hoekverbindingen. Incl. grondankers. (hxbxd) 250x270x200 cm 12566 **175,-**



Schommel **OP=OP** 


Vervaardigd uit vurenhout. Voor 2 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x250x277 cm 12563 **122,50**



Schommel **OP=OP** 

Vervaardigd uit vurenhout. Voor 3 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x350x277 cm 12564 **145,-**




Kinderschommel Dubbel 

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm. Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires. (hxbxd) 220x270x150 cm 635316 **199,-**



Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 114.

Speelhuis Compact 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 114 kunnen bevestigd worden aan de overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden met karabijnhaak. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm 12578 **599,-**

CE Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Speeltoestellen

Accessoires



T.b.v. speeltoestel met een plateau van 115 - 135 cm hoog.

T.b.v. speeltoestel met een plateau van 150 cm hoog.

Glijbaan blauw

Kunststof.
115 cm hoog, 235x50 cm 12528 **69,50**

Glijbaan

Kunststof, 150 cm hoog, 290x50 cm.
Groen 12634 **92,50**
Geel 12632 **92,50**
Rood 12635 **92,50**
Blauw 12629 **92,50**



Buitenspelen

Met onze accessoires wordt buiten spelen voor uw kinderen en hun vriendjes pas echt leuk. Creativiteit en fantasie worden spelenderwijs aangemoedigd.



Rubbertegel met kunstgras

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
12765 **17,95**



Rubbertegel particulier

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
Groen 12559 **10,50**
Zwart 12562 **10,50**



Duikelstang

Van metaal, kleur rood. 125 cm lang. ø 3,3 cm 12539 **20,25**



Brandweerpaal

Excl. bevestigingsmateriaal.
Metaal rood. (hxb) 250x60 cm,
ø 3,8 mm 12612 **41,75**



Touwladder

Met houten sporten.
12599 **19,25**



Klimtouw

Met twee ringen voor bevestiging aan boven en onderzijde.
12527 **12,85**



Ringen/Trapeze

12556 **15,35**



Driehoek ringenset

Kunststof rood 12509 **18,75**



Schommelzit

Hout 12516 **11,75**



Schommelzit

Kunststof rood 635359 **12,65**
Kunststof blauw 12537 **12,65**



Baby schommelzitje

Kunststof 12505 **27,95**



Bel

Maakt realistisch belgeluid.
23,5x17,5 cm 12701 **23,95**

Zeer goede kwaliteit



Nestschommel

Verstelbaar, Max. gewicht 100 kg.
ø 100 cm 12640 **129,-**



Schotelschommel

Kunststof geel 12574 **12,45**



Stuurwiel

Kunststof blauw 12597 **10,95**



Piratenstuur

Kunststof rood/geel 12607 **21,85**



Telescoop

Kunststof 12598 **15,95**



Klimstenen

Set à 5 stuks 12576 **18,95**



Lachspiegel

Incl. 4 bevestigingsschroeven.
58,5x38,5 cm 12702 **47,95**



Grondanker

Thermisch verzinkt met bout en ring.
50 cm 12512 **3,50**



Handgreep blauw

Kunststof set à 2 stuks.
12536 **4,50**



Ophangbeugel verzinkt

Vierkant 9 cm 12550 **3,95**
ø 10 cm 12552 **3,95**



Schroefdraad verzinkt

Met karabijnhaak.
M12x14 cm 12575 **2,49**



Schommelhaak

Verzinkt. Doorsnede 11 mm.
Lengte 19 cm **NIEUW** 12569 **2,69**

Speelhuisjes en kinder picknicktafels



Grenen kinderspeelhuisjes. Ideaal voor de wat kleinere tuinen. De speelhuisjes worden onbehandeld geleverd en zijn gemakkelijk te verven.



Speelhuisje Wende



Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,5 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking van blauwe folie. (hxbxd) 144x140x110 cm 12665 **199,-**



Speelhuisje Siem



Speelhuisje gemaakt van grenen 1,5 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking van blauwe folie. (hxbxd) 148x141x110 cm 12670 **175,-**



Zandbak Tom

Met deksel/zitbank. (hxbxd) 30x120x120 cm

12005

74,95



Douglas Zandbak Roy

Met deksel/zitbank. De hoekstukken zijn zwart geïmpregneerd. (hxbxd) 30x120x120 cm

12015

89,-



De deksel is opgeklapt een praktisch zitje!



Douglas picknickset



De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed. Kleurloos geïmpregneerd 12686 **155,-**
Groen geïmpregneerd 12690 **155,-**



Douglas Kinderpicknicktafel Lars



Bladmaat 100x40 cm, zithoogte 33 cm, bladhoogte 50 cm. Onbehandeld. 11008

55,75



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy



Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm. Bladhoogte 50 cm 11012

102,50



Hillhout



Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm. Bladhoogte 48,5 cm 11018

66,50



TUIN- TIMMERHOUT

Naast Midden-Europees vuren en grenen ook Scandinavisch vuren en een buitengewoon breed assortiment douglas constructiehout voor de echte doe-het-zelver.



Midden-Europees grenen & vuren

RONDE PALEN

Halfronde regel

| | | |
|----------------------------------|-------|-------------|
| ø 7 cm twee zijden haaks gekort. | | |
| ø 7x250 cm | 03005 | 3,65 |
| ø 7x300 cm | 03006 | 4,40 |

Ronde palen

| | | |
|--|-------|-------------|
| ø 4 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond. | | |
| ø 4x150 cm | 03055 | 1,99 |
| ø 4x200 cm | 03060 | 2,65 |

| | | |
|--|-------|-------------|
| ø 6 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond. | | |
| ø 6x50 cm | 04009 | 0,99 |
| ø 6x75 cm | 04010 | 1,49 |
| ø 6x100 cm | 04011 | 1,99 |
| ø 6x125 cm | 04012 | 2,49 |
| ø 6x150 cm | 04013 | 2,99 |
| ø 6x200 cm | 04015 | 3,99 |
| ø 6x250 cm | 04016 | 4,99 |

| | | |
|--|-------|-------------|
| ø 8 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond. | | |
| ø 8x200 cm | 04027 | 6,45 |
| ø 8x250 cm | 04028 | 7,99 |
| ø 8x300 cm | 04029 | 9,70 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| ø 10 cm cilindrisch gefreesd, haaks gekort, één zijde gekroond. | | |
| ø 10x300 cm | 04614 | 14,85 |
| ø 10x400 cm | 04616 | 19,75 |
| ø 10x500 cm | 04617 | 24,75 |

Kastanje palen

| | | |
|-----------------------------|-------|--------------|
| ø 10/12x180 cm NIEUW | 20015 | 17,95 |
| ø 6/8x180 cm | 20006 | 7,95 |
| ø 6/8x250 cm | 20007 | 11,95 |



NIEUW



VIERKANTE PALEN GRENEN

Geschaafde vierkante palen

| | | |
|----------------|-------|--------------|
| Grenen. | | |
| 6,8x6,8x180 cm | 07006 | 6,50 |
| 6,8x6,8x210 cm | 07008 | 7,60 |
| 6,8x6,8x240 cm | 07009 | 8,70 |
| 6,8x6,8x270 cm | 07010 | 9,75 |
| 6,8x6,8x300 cm | 07011 | 10,85 |
| 6,8x6,8x400 cm | 07012 | 14,50 |



Geschaafde vierkante palen

| | | |
|----------------|-------|--------------|
| Grenen. | | |
| 8,8x8,8x180 cm | 07013 | 10,85 |
| 8,8x8,8x210 cm | 07015 | 12,65 |
| 8,8x8,8x240 cm | 07016 | 14,50 |
| 8,8x8,8x270 cm | 07017 | 16,25 |
| 8,8x8,8x300 cm | 07018 | 17,95 |
| 8,8x8,8x400 cm | 07020 | 23,95 |



Geschaafde vierkante paal zwart

| | | |
|---|-------|--------------|
| Grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. | | |
| 8,8x8,8x270 cm | 08095 | 21,50 |



Geschaafde vierkante palen

| | | |
|------------------------|-------|--------------|
| Midden-Europees vuren. | | |
| 12x12x300 cm | 07125 | 31,95 |
| 12x12x400 cm | 07126 | 42,50 |
| 12x12x500 cm | 07127 | 52,95 |



VIERKANTE PALEN VUREN

Geschaafde vierkante palen

| | | |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Midden-Europees vuren gedroogd. | | |
| 6,7x6,7x190 cm | 07216 | 8,15 |
| 6,7x6,7x240 cm | 07217 | 10,25 |
| 6,7x6,7x270 cm | 07218 | 11,50 |
| 6,7x6,7x300 cm | 07225 | 12,80 |



Geschaafde vierkante palen

| | | |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Midden-Europees vuren gedroogd. | | |
| 8,7x8,7x190 cm | 07221 | 12,99 |
| 8,7x8,7x240 cm | 07222 | 16,50 |
| 8,7x8,7x270 cm | 07223 | 18,50 |
| 8,7x8,7x300 cm | 07226 | 20,50 |



Verduurzaamde vierkantpalen worden veelal gebruikt voor het plaatsen van schuttingen, maar kunt u natuurlijk voor elke tuinklus gebruiken.

GRENEN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken grenen

| | | |
|---------------|-------|-------------|
| 1,5x14x180 cm | 06001 | 2,85 |
| 1,5x14x240 cm | 06016 | 3,80 |
| 1,5x14x300 cm | 06010 | 4,75 |
| 1,5x14x360 cm | 06011 | 5,70 |
| 1,5x14x400 cm | 06012 | 6,35 |
| 1,5x14x500 cm | 06015 | 7,95 |



| | | |
|-----------------|-------|-------------|
| 1,7x14x179,5 cm | 06101 | 3,25 |
| 1,7x14x300 cm | 06127 | 5,45 |
| 1,7x14x360 cm | 06128 | 6,50 |
| 1,7x14x400 cm | 06129 | 7,25 |
| 1,7x14x500 cm | 06130 | 8,95 |

Plank grenen, zwart

| | | |
|--|-------|-------------|
| Geschaafd. Plank wordt eerst geïmpregneerd en vervolgens tweemaal zwart gedompeld. | | |
| 1,5x14x180 cm | 07445 | 3,50 |




Geschaafde plank grenen

| | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| Met afgeronde hoeken. | | |
| 2,8x14,5x360 cm | 06460 | 12,50 |
| Met rechte hoeken. | | |
| 2x20x180 cm NIEUW | 06140 | 5,25 |



Grenen geprofileerd dekdeel

| | | |
|---|-------|--------------|
| 1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel. | | |
| 2,8x14,5x300 cm | 06502 | 10,50 |
| 2,8x14,5x400 cm | 06505 | 13,95 |
| 2,8x14,5x500 cm | 06520 | 17,50 |



Geschaafde regels grenen

| | | |
|----------------|-------|--------------|
| 1,9x7x180 cm | 06648 | 2,45 |
| 3,4x4,5x180 cm | 06609 | 2,95 |
| 4,4x6,8x240 cm | 06701 | 5,95 |
| 4,4x6,8x300 cm | 06704 | 7,40 |
| 4,4x6,8x390 cm | 06702 | 9,60 |
| 4,4x6,8x480 cm | 06703 | 11,85 |
| 4,4x9,5x390 cm | 06709 | 13,45 |



Papa helpen met die tuinklus, hartstikke leuk!

MIDDEN-EUROPEES VUREN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken vuren

| | | |
|-----------------|-------|-------------|
| 1,6x14x180 cm | 06207 | 3,15 |
| 1,8x14,5x180 cm | 06303 | 3,69 |
| 1,8x14,5x300 cm | 06306 | 6,15 |
| 1,8x14,5x360 cm | 06307 | 7,40 |
| 1,8x14,5x400 cm | 06308 | 8,25 |



Fijnbezaagde planken vuren

| | | |
|-----------------|-------|-------------|
| 1,9x14,5x180 cm | 06425 | 3,75 |
| 1,9x20x180 cm | 06421 | 4,95 |



Fijnbezaagde panlat vuren

| | | |
|----------------|-------|-------------|
| 2,4x4,8x250 cm | 06667 | 2,30 |
|----------------|-------|-------------|




Fijnbezaagde ruwe planken grenen

| | | |
|-------------|-------|--------------|
| 2x20x400 cm | 06415 | 10,75 |
|-------------|-------|--------------|



Geschaafd rabat Midden-Europees grenen

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| Werkend 13 cm. | | |
| 1,8x14,5x300 cm | 05101 | 6,65 |
| 1,8x14,5x360 cm | 05102 | 7,95 |
| 1,8x14,5x400 cm | 05103 | 8,85 |
| 1,8x14,5x480 cm | 05105 | 10,60 |



Plank grenen

| | | |
|---|-------|--------------|
| (Ook te gebruiken als dekdeel) | | |
| 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. | | |
| 2,8x19,5x400 cm | 06510 | 18,50 |



Steigerplank Midden-Europees vuren

| | | |
|----------------------|-------|--------------|
| Gedroogd. | | |
| Onbehandeld. | | |
| 2,9x19x400 cm | 06530 | 12,25 |
| 2,9x19x500 cm | 06540 | 15,25 |
| Groen geïmpregneerd. | | |
| 2,9x19x400 cm | 06535 | 14,15 |
| 2,9x19x500 cm | 06545 | 17,75 |




Steigerplank Midden-Europees vuren

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|
| Gedroogd. | | |
| Grijs geïmpregneerd, 2,9x19x500 cm. | | |
| Lichtgrijs | 06555 | 21,50 |
| Donkergrijs | 06550 | 21,50 |



Op pagina 131 vindt u impregneervloeistof voor het bijwerken van de lichtgrijze en donkergrijze kleur.

Scandinavisch vuren



Scandinavisch vuren

Heeft door zijn langzame groeitijd een fijne houtnerf. Het hout heeft daarom een sterke en gelijkmatige structuur. Scandinavisch vuren staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken.



Geschaafde planken

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 1,8x14,5x180 cm | 06403 | 5,15 |
| 1,8x14,5x300 cm | 06406 | 8,55 |
| 1,8x14,5x360 cm | 06407 | 10,25 |
| 1,8x14,5x420 cm | 06408 | 11,95 |
| 1,8x14,5x480 cm | 06411 | 13,75 |



Geschaafde gording

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 4,5x14,5x300 cm | 06605 | 17,85 |
| 4,5x14,5x420 cm | 06934 | 24,95 |
| 5,8x15,6x420 cm | 06606 | 39,50 |




Geschaafde regels

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------|
| 3,8x10x450 cm | 06603 | 26,50 |
| 3,8x11,5x450 cm | 06604 | 28,50 |
| 4,5x4,5x180 cm | 06920 | 3,55 |
| 4,5x4,5x240 cm | 06921 | 4,75 |
| 4,5x4,5x300 cm | 06922 | 5,95 |
| 4,5x7x240 cm | 06901 | 6,95 |
| 4,5x7x300 cm | 06902 | 8,75 |
| 4,5x7x420 cm | 06905 | 12,25 |
| 4,5x7x480 cm | 06904 | 13,95 |
| 4,5x9,5x300 cm | 06906 | 11,65 |
| 4,5x9,5x420 cm | NIEUW 06910 | 16,35 |
| 4,5x9,5x480 cm | 06908 | 18,65 |




Dakbeschot

| | | | |
|---------------------|----------------|-------|-------------|
| Werkend 9 cm. | | | |
| Groen geïmpregneerd | 1,6x9,5x300 cm | 88204 | 5,25 |
| Groen geïmpregneerd | 1,6x9,5x420 cm | 26525 | 7,35 |




Blokhutprofielen

| | | | |
|---------------------|-----------------|-------|--------------|
| Werkend 13,2 cm. | | | |
| Groen geïmpregneerd | 2,8x14,5x300 cm | 18700 | 12,70 |
| Groen geïmpregneerd | 2,8x14,5x420 cm | 26515 | 17,75 |



Geschaafd rabat

| | | | |
|-----------------|-------|--------------|--|
| Werkend 13 cm. | | | |
| 1,9x14,5x300 cm | 05001 | 8,85 | |
| 1,9x14,5x360 cm | 05002 | 10,60 | |
| 1,9x14,5x420 cm | 05004 | 12,35 | |
| 1,9x14,5x480 cm | 05006 | 14,15 | |
| 1,9x14,5x540 cm | 05008 | 15,90 | |



Zweeds rabat

| | | | |
|--|--------------------|--------------|--|
| 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 12,8 cm. | | | |
| 1-2,1x14,5x300 cm | 05208 | 8,40 | |
| 1-2,1x14,5x420 cm | 05209 | 11,75 | |
| Werkend 18 cm. | | | |
| 1,5/3x19,5x300 cm | NIEUW 05212 | 13,95 | |
| 1,5/3x19,5x400 cm | 05203 | 18,65 | |



Douglas rabatdelen, blokhutprofielen en dakbeschot

Eigenschappen douglashout:

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: in het begin gemakkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneermiddel toepassen.
- Het fijnbezaagde douglashout is vers hout en het geschaafde douglashout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zal er veel minder scheurvorming ontstaan.

Douglashout

Het douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa.

We kiezen ervoor om de vierkante palen 4 ex logs te zagen. Dit is aanzienlijk duurder dan 1 ex logs bezaagd. Door de palen 4 ex logs te zagen blijven de palen rechter, vertonen minder hartscheuren en bevatten minder spinthout, wat zorgt voor een betere duurzaamheid. Spinthout is namelijk kwalitatief minder goed hout. Zie de tekening.

Bij de vierkante palen van 20x20 cm kiezen we er voor om deze 1 ex logs te zagen. Bij deze maatvoering is de hoeveelheid spinthout relatief beperkt en is anders zagen erg inefficiënt. Zo denken wij met u mee. Helder en eerlijk.




Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.




Douglas dubbel rhombusprofiel

| | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld, werkend 12,5 cm. | | |
| 2,8x14x300 cm | 40260 | 11,25 |
| 2,8x14x400 cm | 40285 | 14,95 |
| Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm. | | |
| 2,8x14x300 cm | 44260 | 12,95 |
| 2,8x14x400 cm | 44285 | 17,50 |




Geschaafde blokhutprofielen douglas

| | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld, werkend 18,2 cm. | | |
| 2,8x19,5x300 cm | 40043 | 17,25 |
| 2,8x19,5x400 cm | 40044 | 22,95 |
| 2,8x19,5x500 cm | 41046 | 28,75 |
| Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm. | | |
| 2,8x19,5x300 cm | 44043 | 19,15 |
| 2,8x19,5x400 cm | 44044 | 25,50 |
| 2,8x19,5x500 cm | 44046 | 31,95 |



Geschaafd rabat douglas


| | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld, werkend 12,5 cm. | | |
| 2,1x15x300 cm | 40265 | 9,85 |
| 2,1x15x400 cm | 40290 | 13,15 |
| Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm. | | |
| 2,1x15x300 cm | 44265 | 11,40 |
| 2,1x15x400 cm | 44290 | 15,25 |



De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing.

Schutting gemaakt van geschaafd rabat douglas (40265) en douglas sleufpalen (pagina 42)

Het dubbel rhombusprofiel heeft een moderne, eigentijdse look!




Zweeds rabat douglas

| | | |
|---|-------|--------------|
| 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. | | |
| Onbehandeld, werkend 15 cm. | | |
| 1-2,1x16,5x300 cm | 40059 | 9,40 |
| 1-2,1x16,5x400 cm | 40035 | 12,50 |
| 1-2,1x16,5x500 cm | 40038 | 15,60 |

| | | |
|-----------------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld, werkend 18 cm. | | |
| 1,1-2,7x19,5x300 cm | 40042 | 11,95 |
| 1,1-2,7x19,5x400 cm | 40045 | 15,95 |
| 1,1-2,7x19,5x500 cm | 40055 | 19,95 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|
| Groen geïmpregneerd, werkend 15 cm. | | |
| 1-2,1x16,5x300 cm | 44059 | 10,99 |
| 1-2,1x16,5x400 cm | 44035 | 14,75 |
| 1-2,1x16,5x500 cm | 44038 | 18,45 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|
| Groen geïmpregneerd, werkend 18 cm. | | |
| 1,1-2,7x19,5x300 cm | 44042 | 13,65 |
| 1,1-2,7x19,5x400 cm | 44045 | 18,25 |
| 1,1-2,7x19,5x500 cm | 44055 | 22,75 |




Halfhouts rabat douglas

| | | |
|--|-------|-------------|
| 2-zijdig geschaafd. Ook verticaal (als wand) toepasbaar. Onbehandeld, werkend 13,5 cm. | | |
| 1,8x15x300 cm | 31345 | 8,80 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| Onbehandeld, werkend, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. | | |
| 1,8x19,5x300 cm | 40600 | 12,25 |
| 1,8x19,5x400 cm | 40605 | 16,35 |
| 1,8x19,5x500 cm | 40610 | 20,50 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd. | | |
| 1,8x15x300 cm | 44345 | 9,75 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| Groen geïmpregneerd, werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. | | |
| 1,8x19,5x300 cm | 44600 | 13,65 |
| 1,8x19,5x400 cm | 44605 | 18,25 |
| 1,8x19,5x500 cm | 44610 | 22,75 |



Geschaafd dakbeschot douglas

| | | |
|-------------------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld, werkend 10,8 cm. | | |
| 1,6x11,6x300 cm | 41022 | 6,85 |
| 1,6x11,6x400 cm | 40270 | 9,15 |
| 1,6x11,6x500 cm | 41028 | 11,45 |

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Onbehandeld, werkend 13,5 cm. | | |
| 1,8x14,5x300 cm | NIEUW 41026 | 9,30 |
| 1,8x14,5x400 cm | NIEUW 41027 | 12,40 |
| 1,8x14,5x500 cm | NIEUW 41029 | 15,50 |

| | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| Groen geïmpregneerd, werkend 10,8 cm. | | |
| 1,6x11,6x300 cm | 42022 | 7,75 |
| 1,6x11,6x400 cm | 44270 | 10,35 |
| 1,6x11,6x500 cm | 44273 | 12,95 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm. | | |
| 1,8x14,5x300 cm | NIEUW 42026 | 10,50 |
| 1,8x14,5x400 cm | NIEUW 42027 | 13,99 |
| 1,8x14,5x500 cm | NIEUW 42029 | 17,50 |

Geschaafd gedroogd douglas



Eigenschappen douglashout

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaagde douglas hout is vers hout en het geschaafde douglas hout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zullen er veel minder scheurvormingen ontstaan.
- Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.



19,5 cm
2,8 cm
24,5 cm
2,8 cm

Ideaal als boeiplanken toe te passen.

Geschaafde / fijnbezaagde planken douglas



Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|--|
| Onbehandeld. | | | |
| 2,8x19,5x300 cm | 31840 | 18,50 | |
| 2,8x19,5x400 cm | 31845 | 24,75 | |
| 2,8x19,5x500 cm | 31850 | 30,95 | |
| 2,8x24,5x400 cm | NIEUW 31839 | 31,50 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|--|
| Groen geïmpregneerd. | | | |
| 2,8x19,5x300 cm | 45840 | 20,95 | |
| 2,8x19,5x400 cm | 45845 | 27,95 | |
| 2,8x19,5x500 cm | 45850 | 34,95 | |
| 2,8x24,5x400 cm | NIEUW 45839 | 34,50 | |




Geschaafde regels douglas



| | | | |
|--|-------|--------------|--|
| Onbehandeld. | | | |
| 2,2x4,5x300 cm (zonder afgeronde hoeken) | 31350 | 2,95 | |
| 4,5x4,5x300 cm (zonder afgeronde hoeken) | 31359 | 6,40 | |
| 4,5x7x250 cm | 31360 | 7,50 | |
| 4,5x7x400 cm | 31365 | 11,95 | |
| 4,5x9,5x400 cm | 31370 | 15,60 | |

| | | | |
|--|-------|--------------|--|
| Groen geïmpregneerd. | | | |
| 2,2x4,5x300 cm (zonder afgeronde hoeken) | 44350 | 3,15 | |
| 4,5x4,5x300 cm (zonder afgeronde hoeken) | 44359 | 7,15 | |
| 4,5x7x250 cm | 44360 | 8,60 | |
| 4,5x7x400 cm | 44365 | 13,75 | |
| 4,5x9,5x400 cm | 44370 | 17,35 | |

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Douglas schoor

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|--|
| Douglas gebogen schoor 6x14x77 cm. | | | |
| Onbehandeld | NIEUW 41256 | 22,50 | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------|--|
| Douglas rechte schoor 4,5x14,5x70 cm. | | | |
| Onbehandeld | 41250 | 13,15 | |



13,8 cm
2,4 cm

Geschaafde dekdelen douglas



| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|--|
| Onbehandeld. | | | |
| 2,4x13,8x300 cm | 31355 | 11,25 | |
| 2,4x13,8x400 cm | 31357 | 14,95 | |
| 2,4x13,8x500 cm | NIEUW 31358 | 18,75 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|--|
| Groen geïmpregneerd. | | | |
| 2,4x13,8x300 cm | 44355 | 12,25 | |
| 2,4x13,8x400 cm | 44357 | 16,25 | |
| 2,4x13,8x500 cm | NIEUW 50358 | 20,25 | |

Voor douglas schermen zie pagina 30-33.



Geschaafde gordingen douglas



| | | | |
|-----------------|-------|--------------|--|
| Onbehandeld. | | | |
| 4,5x12x400 cm | 31375 | 19,25 | |
| 4,5x14,5x600 cm | 41085 | 36,50 | |
| 4,5x16x400 cm | 31380 | 26,95 | |
| 4,5x16x500 cm | 41055 | 33,75 | |
| 4,5x16x600 cm | 41079 | 40,50 | |
| 5,8x19x500 cm | 41071 | 49,95 | |
| 5,8x19x600 cm | 41073 | 59,95 | |
| 7x22x500 cm | 41089 | 68,50 | |
| 7x22x600 cm | 41095 | 82,50 | |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|
| Groen geïmpregneerd. | | | |
| 4,5x12x400 cm | 44375 | 21,75 | |
| 4,5x14,5x600 cm | 41086 | 40,95 | |
| 4,5x16x400 cm | 44380 | 30,95 | |
| 4,5x16x500 cm | 44057 | 38,75 | |
| 4,5x16x600 cm | 44079 | 46,50 | |
| 5,8x19x500 cm | 44071 | 56,50 | |
| 5,8x19x600 cm | 44073 | 67,50 | |
| 7x22x500 cm | 44089 | 76,95 | |
| 7x22x600 cm | 44095 | 92,50 | |



Geschaafde gordingen douglas, duplo verlijmd



| | | | |
|---------------|-------|--------------|--|
| Onbehandeld. | | | |
| 5,8x14x300 cm | 31875 | 30,95 | |
| 5,8x14x400 cm | 31885 | 41,25 | |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|
| Groen geïmpregneerd. | | | |
| 5,8x14x300 cm | 45875 | 33,75 | |
| 5,8x14x400 cm | 45885 | 44,95 | |



14 cm
1,6 cm
16 cm
1,8 cm

Douglas schuttingplank



| | | | |
|---------------|--------------------|--------------|--|
| Onbehandeld. | | | |
| 1,6x14x180 cm | 31337 | 4,65 | |
| 1,6x14x300 cm | NIEUW 31341 | 8,60 | |
| 1,6x14x400 cm | 31338 | 10,35 | |
| 1,8x16x180 cm | 31335 | 5,60 | |
| 1,8x16x300 cm | NIEUW 31339 | 9,35 | |
| 1,8x16x400 cm | 31340 | 12,45 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|--|
| Groen geïmpregneerd. | | | |
| 1,6x14x180 cm | 44337 | 5,15 | |
| 1,6x14x300 cm | NIEUW 44341 | 8,65 | |
| 1,6x14x400 cm | 44338 | 11,50 | |
| 1,8x16x180 cm | 44335 | 6,25 | |
| 1,8x16x300 cm | NIEUW 44339 | 10,50 | |
| 1,8x16x400 cm | 44340 | 13,95 | |



Geschaafde palen douglas



| | | | |
|------------------|--------------------|--------------|--|
| Onbehandeld. | | | |
| 6,5x6,5x300 cm | 31855 | 13,25 | |
| 6,5x6,5x400 cm | 31860 | 17,75 | |
| 8,5x8,5x300 cm | 31865 | 22,50 | |
| 8,5x8,5x400 cm | 31870 | 29,95 | |
| 11,5x11,5x300 cm | NIEUW 31861 | 37,50 | |
| 11,5x11,5x400 cm | NIEUW 31863 | 49,95 | |
| 11,5x11,5x500 cm | NIEUW 31866 | 62,50 | |
| 14x14x300 cm | NIEUW 31868 | 55,75 | |
| 14x14x500 cm | NIEUW 31876 | 92,95 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|--|
| Groen geïmpregneerd. | | | |
| 6,5x6,5x300 cm | 45855 | 14,75 | |
| 6,5x6,5x400 cm | 45860 | 19,50 | |
| 8,5x8,5x300 cm | 45865 | 24,75 | |
| 8,5x8,5x400 cm | 45870 | 32,95 | |
| 11,5x11,5x300 cm | NIEUW 31862 | 39,95 | |
| 11,5x11,5x400 cm | NIEUW 31864 | 53,50 | |
| 11,5x11,5x500 cm | NIEUW 31867 | 66,95 | |
| 14x14x300 cm | NIEUW 31869 | 58,95 | |
| 14x14x500 cm | NIEUW 31877 | 98,50 | |

Ideaal voor het maken van een veranda.



Geschaafde palen douglas, duplo verlijmd



| | | | |
|--------------|-------|--------------|--|
| Onbehandeld. | | | |
| 14x14x240 cm | 31323 | 58,75 | |
| 14x14x300 cm | 31325 | 73,50 | |
| 14x14x400 cm | 31331 | 97,95 | |

| | | | |
|----------------------|-------|--------------|--|
| Groen geïmpregneerd. | | | |
| 14x14x240 cm | 31322 | 65,50 | |
| 14x14x300 cm | 31324 | 81,75 | |
| 14x14x400 cm | 31332 | 109,- | |



Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: minder kromtrekken, minder kans op scheurvormingen, nog sterker dan massief gezaagd.

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd, houdt u rekening met langere levertijd. Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken.

Fijnbezaagd douglas



Douglashout heeft heel veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur en een warme uitstraling. Maar door de grove structuur van het douglashout kunnen er kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Doordat dit hout versgezaagd wordt kan het eventueel indrogen en is het daarom minder maatvast. Ook bestaat met versgezaagd hout kans op schimmelvorming, daarom wordt ons douglashout behandeld met schimmel protectie. Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Fijnbezaagde palen douglas



| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Onbehandeld. | | |
| 10x10x300 cm | 31440 | 21,75 |
| 10x10x400 cm | 31480 | 28,95 |
| 12x12x250 cm | 31444 | 26,50 |
| 12x12x300 cm | 31445 | 31,75 |
| 12x12x400 cm | 31450 | 42,25 |
| 12x12x500 cm | 31451 | 52,95 |
| 15x15x250 cm | 31453 | 42,75 |
| 15x15x300 cm | 31455 | 51,25 |
| 15x15x400 cm | 31460 | 68,25 |
| 15x15x500 cm | 31461 | 85,- |
| 20x20x300 cm | 31465 | 86,75 |
| 20x20x400 cm | 31470 | 115,- |
| 20x20x500 cm | 31471 | 145,- |


| | | |
|----------------------|-------|--------------|
| Groen geïmpregneerd. | | |
| 10x10x300 cm | 44440 | 24,50 |
| 10x10x400 cm | 44480 | 32,50 |
| 12x12x250 cm | 31485 | 29,50 |
| 12x12x300 cm | 44445 | 35,50 |
| 12x12x400 cm | 44450 | 47,50 |
| 12x12x500 cm | 44451 | 58,95 |
| 15x15x250 cm | 31488 | 48,50 |
| 15x15x300 cm | 44455 | 57,95 |
| 15x15x400 cm | 44460 | 77,50 |
| 15x15x500 cm | 44461 | 96,50 |
| 20x20x300 cm | 44465 | 97,50 |
| 20x20x400 cm | 44470 | 129,- |
| 20x20x500 cm | 44471 | 165,- |

Voor poeren zie pagina 156.



Douglas doken

| | | |
|--|-------|--------------|
| 24 stuks met speedboor, Ø 22 mm. 2,2x2,2x4,5 cm. | | |
| Onbehandeld | 25155 | 33,50 |



Fijnbezaagde gording douglas



| | | |
|----------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld. | | |
| 5x10x400 cm | 31437 | 14,45 |
| 5x15x300 cm | 31482 | 15,65 |
| 5x15x400 cm | 31435 | 20,95 |
| 5x15x500 cm | 31436 | 26,50 |
| 7,5x17,5x400 cm | 31441 | 37,50 |
| 7,5x17,5x500 cm | 31446 | 46,95 |
| 7,5x22,5x600 cm | 31484 | 71,95 |
| Groen geïmpregneerd. | | |
| 5x10x400 cm | 31439 | 15,90 |
| 5x15x300 cm | 44482 | 17,75 |
| 5x15x400 cm | 44435 | 23,65 |
| 5x15x500 cm | 44436 | 29,50 |
| 7,5x17,5x400 cm | 31442 | 42,50 |
| 7,5x17,5x500 cm | 31447 | 52,95 |
| 7,5x22,5x600 cm | 44484 | 81,50 |



Fijnbezaagde schaaldelen douglas

| | | |
|------------------|-------|--------------|
| Onbehandeld. | | |
| 1,9x15-25x250 cm | 31001 | 6,70 |
| 1,9x15-25x400 cm | 31004 | 10,75 |



Fijnbezaagde planken douglas



| | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| Onbehandeld. | | |
| 1,5x14x180 cm | 31995 | 3,35 |
| 1,5x14x300 cm | NIEUW 31343 | 5,55 |
| 1,9x14,5x180 cm | NIEUW 31344 | 3,95 |
| 1,9x19,5x180 cm | 31910 | 5,35 |
| 1,9x19,5x300 cm | NIEUW 31342 | 8,90 |
| 2,2x20x300 cm | 31415 | 9,95 |
| 2,2x20x400 cm | 31420 | 13,25 |
| 2,2x20x500 cm | 31422 | 16,50 |
| 2,5x25x400 cm | NIEUW 31423 | 19,95 |
| 2,5x25x500 cm | NIEUW 31424 | 24,95 |
| 3,2x20x300 cm | 31427 | 14,25 |
| 3,2x20x400 cm | 31425 | 18,95 |

| | | |
|----------------------|-------------|--------------|
| Groen geïmpregneerd. | | |
| 1,5x14x180 cm | 44995 | 3,75 |
| 1,5x14x300 cm | NIEUW 44343 | 6,25 |
| 1,9x14,5x180 cm | NIEUW 44344 | 4,50 |
| 1,9x19,5x180 cm | 44910 | 5,95 |
| 1,9x19,5x300 cm | NIEUW 44342 | 9,95 |
| 2,2x20x300 cm | 44415 | 11,25 |
| 2,2x20x400 cm | 44420 | 14,95 |
| 2,2x20x500 cm | 44422 | 18,75 |
| 2,5x25x400 cm | NIEUW 44423 | 22,75 |
| 2,5x25x500 cm | NIEUW 44424 | 28,50 |
| 3,2x20x300 cm | 44427 | 15,95 |
| 3,2x20x400 cm | 44425 | 21,25 |



Fijnbezaagde regels douglas



| | | |
|----------------|-------|-------------|
| Onbehandeld. | | |
| 4,5x7,5x250 cm | 31429 | 6,25 |
| 4,5x7,5x400 cm | 31430 | 9,95 |

| | | |
|----------------------|-------|--------------|
| Groen geïmpregneerd. | | |
| 4,5x7,5x250 cm | 31428 | 7,15 |
| 4,5x7,5x400 cm | 44430 | 11,50 |

Duurzaam en sterk

De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing. Uitermate geschikt voor o.a. pergola's, schuttingen, kapschuren, buitenverblijven, tuinmeubilair en vlonders.



Gespoten Zweeds rabat douglas



Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuitery, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits van eigen fabricaat: Buiten Beits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u tot wel 5 jaar plezier van uw beits.



Zweeds rabat douglas, zwart

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Zwart gespoten. Werkend 18 cm. | | |
| 1,1-2,7x19,5x300 cm | 40698 | 18,70 |
| 1,1-2,7x19,5x400 cm | 40699 | 24,95 |
| 1,1-2,7x19,5x500 cm | NIEUW 40701 | 31,25 |



Zweeds rabat douglas, grijs

| | | |
|--|-------|--------------|
| 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Grijs gespoten. Werkend 18 cm. | | |
| 1,1-2,7x19,5x300 cm | 40696 | 18,50 |
| 1,1-2,7x19,5x400 cm | 40697 | 24,75 |

Douglas gedompeld zwart



Zweeds rabat douglas zwart

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Werkend 18 cm. | | |
| 1,1/2,7x19,5x300 cm | 40654 | 15,95 |
| 1,1/2,7x19,5x400 cm | 40655 | 21,25 |
| 1,1/2,7x19,5x500 cm | 40656 | 26,50 |



Zweeds rabat douglas zwart

| | | |
|---|-------|--------------|
| 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Zwart gedompeld. Werkend 15 cm. | | |
| 1-2,1x16,5x300 cm | 46059 | 10,35 |
| 1-2,1x16,5x400 cm | 46035 | 13,75 |
| 1-2,1x16,5x500 cm | 46038 | 17,20 |



Let op:

Doordat dit hout versgezaagd en daarna gedompeld wordt kan het eventueel indrogen (krimpen) en is het minder maatvast. Houdt u zodoende rekening met krimp. Bij de douglas fijnbezaagde plank en het douglas Zweeds rabat, welke zwart gedompeld zijn, is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal, mogelijk zijn er witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en kan de kleur van het hout doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk. (Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk!) Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

Fijnbezaagde plank douglas zwart

| | | |
|---------------|--------------------|--------------|
| 2,2x20x300 cm | 40649 | 12,85 |
| 2,2x20x400 cm | 40650 | 17,15 |
| 2,2x20x500 cm | 40651 | 21,50 |
| 2,5x25x400 cm | NIEUW 40657 | 25,50 |
| 2,5x25x500 cm | NIEUW 46424 | 31,95 |

Embadekor W is een toegelaten (toelatingsnr. 13846 N), watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één. Het beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en vergrijzing.

Diverse mogelijkheden houtbehandeling



Buiten beits

Zijdeglans extra dekkend. Weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend. Verbruik ca. 10 m² per liter afhankelijk van de achtergrond. Inhoud 2,5 liter.
Zwart RAL 9005 18852 **49,95**
Grijs RAL 7037 18853 **49,95**
(Kleuren kunnen mogelijk afwijken).

Uitermate geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten en het renoveren van bestaand houtwerk. Zoals bijvoorbeeld: schuttingen, hekken (Zweeds) rabat, pergola's, veranda's, tuinhuisen, etc.



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout oprispen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen.
Zwart impregneer 18825 **13,25**
Groen impregneer 18826 **13,25**
Donkergrijs impregneer 18828 **13,30**
Lichtgrijs impregneer 18829 **13,30**
Kleurloos impregneer 18837 **13,25**




Douglas beits

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m². Ook te gebruiken op andere houtproducten.
Grijs 18845 **57,50**
Lariks/douglas 18846 **57,50**
Natuur 18847 **57,50**



Hardhout

Al ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden. Hardhout heeft met zijn rood-bruine uitstraling een onmiskenbare eigen dynamiek.




Hardhouten reliëftegels

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.
50x50 cm 931850 **8,70**
100x100 cm 931851 **30,95**



Rolborder hardhout

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.
hoogte 20 cm 14420 **8,75**
hoogte 30 cm 14425 **11,95**



Hardhouten geschaaftde plank

Met v-groeven.
1,5x14,5x180 cm 14009 **12,95**
1,5x14,5x395 cm 14023 **28,75**



Hardhouten start-blokhutprofiel

Zeer duurzaam, voor een langere levensduur van uw tuinhuis of blokhut.
2,7x6,5x300 cm 14062 **19,95**
2,7x6,5x400 cm 14064 **26,95**



Hardhouten Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.
4x8,5x300 cm 14076 **32,50**



Hardhouten geschaaftde regel

4-zijden glad.
4x10x400 cm 14298 **51,50**



Hardhouten fijnbezaagde vierkante palen gepunt

Duurzaamheidsklasse 1.

| | | |
|------------|-------|--------------|
| Azobe. | | |
| 4x4x100 cm | 14210 | 1,75 |
| 4x4x150 cm | 14211 | 2,65 |
| 6x6x150 cm | 14194 | 7,50 |
| 6x6x200 cm | 14198 | 9,99 |
| 6x6x250 cm | 14199 | 12,50 |
| 6x6x275 cm | 14201 | 14,75 |
| 6x6x300 cm | 14203 | 15,95 |



Hardhouten geschaaftde vierkante palen gepunt

4-zijden met V-groef. Duurzaamheidsklasse 1.


| | | |
|------------------------------|-------|--------------|
| Azobe. | | |
| 6,5x6,5x180 cm | 14208 | 14,85 |
| 6,5x6,5x200 cm | 14209 | 16,50 |
| 6,5x6,5x250 cm | 14212 | 20,50 |
| 6,5x6,5x275 cm | 14205 | 23,75 |
| 6,5x6,5x300 cm | 14206 | 25,95 |
| 8,5x8,5x200 cm | 14219 | 28,95 |
| 8,5x8,5x275 cm | 14220 | 41,95 |
| 8,5x8,5x300 cm | 14221 | 45,95 |
| 8,5x8,5x400 cm (zonder punt) | 14224 | 61,50 |



Hardhouten geschaaftde regels

4-zijden glad. Duurzaamheidsklasse 1.


| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Azobe. | | |
| 4,5x7x300 cm | 14041 | 18,50 |
| 4,5x7x350 cm | 14063 | 21,65 |
| 4,5x7x400 cm | 14065 | 24,75 |
| 4,5x9x300 cm | 14179 | 23,95 |
| 4,5x9x350 cm | 14067 | 27,95 |
| 4,5x9x400 cm | 14069 | 31,95 |



Hardhouten geschaaftde paal

4-zijden glad diamant kop. Duurzaamheidsklasse 1.


| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Azobe. | | |
| 12x12x300 cm | 14450 | 91,50 |



Hardhouten rabat plank

Werkend 13,5 cm. Minimale duurzaamheidsklasse 2.

| | | |
|---------------|-------|--------------|
| 2x14,5x180 cm | 05130 | 17,15 |
| 2x14,5x300 cm | 05135 | 28,50 |



Hardhouten geschaaftde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm. Duurzaamheidsklasse 1.


| | | |
|-------------|-------|--------------|
| Azobe. | | |
| 3x20x200 cm | 14603 | 21,95 |
| 3x20x250 cm | 14604 | 27,50 |
| 3x20x300 cm | 14602 | 32,95 |



Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad. Minimale duurzaamheidsklasse 2.

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 2,1x14,5x245 cm | 14950 | 22,50 |
| 2,1x14,5x305 cm | 14952 | 27,95 |
| 2,1x14,5x365 cm | 14954 | 33,50 |
| 2,1x14,5x395 cm | 14955 | 36,25 |
| 2,1x14,5x425 cm | 14956 | 38,95 |
| 2,1x14,5x455 cm | 14957 | 41,75 |



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiingsplank.

| | | |
|-------------|-------|--------------|
| 2x20x300 cm | 14975 | 25,95 |
| 2x20x400 cm | 14976 | 34,75 |



Hardhouten geschaaftde plank

4-zijden glad. 1,6x9x180 cm 14010 **8,55**


| | Azobe | Angelim Vermelho |
|---------------------|--|--|
| Uiterlijk | Donker roodbruin / vergrijsd zonder behandeling buiten / nerf grof | Donker rood / vergrijsd zonder behandeling buiten / nerf grof |
| Herkomst | West-Afrika | Brazilië |
| Duurzaamheidsklasse | 1 | 1 |
| Typering | Zware hardhoutsoort, grote sterkte, slijtvastheid, duurzaamheid. Neiging tot torderen (krom trekken). | Zware hardhoutsoort, grote sterkte, slijtvastheid, duurzaamheid. Uitgesproken (stank)geur |
| Bewerkbaarheid | Met scherp gereedschap en machinaal | Breed toepasbaar, goed te bewerken |
| Combinatie met | IJzer: kan corroderen | Water: kan afgeven Water en ijzer: grijsblauwe verkleuring |
| Toepassingen | o.a. tuinafscheidingen, hekpalen, damwanden, vlinderplanken, balken, gordingen, beschoeiingen, steunconstructies. (tuin, weg en waterbouw) | o.a. tuinafscheidingen, tuinpalen, dekdelen, overkappingen, pergola's, poorten, trappen, terras, vlinderplanken, damwanden, beschoeiingen, zwaar constructiewerk (tuin, grond- weg en waterbouw) ! Niet geschikt voor zitbanken buiten. |

Voor hardhouten schermen etc. zie pagina 34-35.

Bij hardhoutsoort met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Hardhout kan "bloeden". Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating. 133

TERRAS- PLANKEN

De natuur ruiken, de zomer voelen, kinderen die zich vermaken aan de waterkant! Lekker buiten eten op uw eigen terras of genieten van een wijntje op een zwoele zomeravond.



Hardhouten dekdelen

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| 1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad. | | |
| Minimale duurzaamheidsklasse 2. | | |
| 2,8x19x245 cm | 14970 | 37,95 |
| 2,8x19x305 cm | 14971 | 47,50 |
| 2,8x19x365 cm | 14972 | 56,50 |




Hardhouten geprofileerd dekdeel

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|
| 1 zijde grof profiel, 1 zijde glad. | | |
| Minimale duurzaamheidsklasse 2. | | |
| 2,1x14,5x245 cm | 14950 | 22,50 |
| 2,1x14,5x305 cm | 14952 | 27,95 |
| 2,1x14,5x365 cm | 14954 | 33,50 |
| 2,1x14,5x395 cm | 14955 | 36,25 |
| 2,1x14,5x425 cm | 14956 | 38,95 |
| 2,1x14,5x455 cm | 14957 | 41,75 |




Hardhouten geprofileerd dekdeel

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|
| 1 zijde grof profiel, 1 zijde glad. | | |
| Minimale duurzaamheidsklasse 2. | | |
| 2,5x14,5x245 cm | 14960 | 26,50 |
| 2,5x14,5x305 cm | 14962 | 32,95 |
| 2,5x14,5x365 cm | 14964 | 39,50 |
| 2,5x14,5x395 cm | 14965 | 42,75 |
| 2,5x14,5x425 cm | 14966 | 45,95 |
| 2,5x14,5x455 cm | 14967 | 49,25 |




Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank

| | | |
|---|-------|--------------|
| 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. | | |
| 2,8x19,5x400 cm | 06510 | 18,50 |



Douglas geprofileerd dekdeel

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| 1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel. | | |
| Onbehandeld. | | |
| 2,4x13,8x300 cm | 31355 | 11,25 |
| 2,4x13,8x400 cm | 31357 | 14,95 |
| 2,4x13,8x500 cm | NIEUW 31358 | 18,75 |



Douglas geschaafde /fijnbezaagde plank

| | | |
|---|-------|--------------|
| 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. | | |
| Onbehandeld. | | |
| 2,8x19,5x300 cm | 31840 | 18,50 |
| 2,8x19,5x400 cm | 31845 | 24,75 |
| 2,8x19,5x500 cm | 31850 | 30,95 |



Grenen geprofileerd dekdeel

| | | |
|---|-------|--------------|
| 1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel. | | |
| 2,8x14,5x300 cm | 06502 | 10,50 |
| 2,8x14,5x400 cm | 06505 | 13,95 |
| 2,8x14,5x500 cm | 06520 | 17,50 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------|
| Groen geïmpregneerd. | | |
| 2,4x13,8x300 cm | 44355 | 12,25 |
| 2,4x13,8x400 cm | 44357 | 16,25 |
| 2,4x13,8x500 cm | NIEUW 50358 | 20,25 |

| | | |
|----------------------|-------|--------------|
| Groen geïmpregneerd. | | |
| 2,8x19,5x300 cm | 45840 | 20,95 |
| 2,8x19,5x400 cm | 45845 | 27,95 |
| 2,8x19,5x500 cm | 45850 | 34,95 |

U kunt in bijvoorbeeld uw tuinverblijf de terrasplanken ook met de gladde kant naar boven leggen. Daarmee verkrijgt u de uitstraling van een houten parketvloer.



De terrasschroef is probleemloos, zonder dat voorboren nodig is, te verwerken in hardhouten geprofileerde dekdelen inclusief de hardhouten onderregels.


De ideale terrasschroef

- De voordelen op een rij:
- Strak uiterlijk.
 - Voorboren niet noodzakelijk.
 - Stabiele Torx aansluiting, een passende bit wordt meegeleverd.
 - Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410).
 - Doosje à 100 stuks.

| | | |
|------------------------------------|-------|--------------|
| T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik. | | |
| 5x60mm | 25091 | 15,65 |

Hoe legt u een terras?

- Zet de vorm van het terras uit met piketpaaltjes en touw. Zorg daarbij dat het terras iets afloopt. Zorg voor een lichte hellingshoek van ca. 1 cm per meter zodat het water van het terras afvloeit.
- Gebruik in geen geval spijkers; deze gaan roesten en werken zich na verloop van tijd omhoog.
- Leg op een vaste ondergrond anti-worteldoek of grind. Bij grind heeft u dan gelijk een goed gereguleerde waterafvoer en het voorkomt onkruid. Leg daarop stoeptegels van 30x30 cm. De tegels met een hart-op-hart afstand van 40 à 50 cm uit elkaar leggen.
- Maak een raamwerk van regels 4,5x7 cm. Gebruikt u dekdelen van 21 mm, dan is de regelafstand 40 cm. Gebruikt u dekdelen van 25 of 28 mm dan kunt u de regelafstand houden op 50 cm. Plaats de regels 4,5x7 cm op het midden van de stoeptegels. Leg de vlinderplanken met tussenruimtes van 0,5 cm haaks op de regels. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een latje of een duimstok van ca. 0,5 cm dikte.
- Schroef de vlinderplanken vast met de terrasschroeven. De terrasschroef is probleemloos te verwerken, waarbij voorboren niet nodig is.



Tegels en vlonders



Reliëf vlonder (kwartcirkel)



Gemaakt van reliëf-planken 1,9 cm dik op regels van 1,9x7 cm. Voor een hele cirkel (met een diameter van 360 cm) heeft u 4 kwartcirkels nodig.
180x180 cm 10004 **77,50**



Reliëftegel



Dikte latten 1,4 cm. Dikte tegel 2,8 cm.
50x50 cm 10005 **4,50**



Tuintegel

Afbeelding kan afwijken, geprofileerde planken.
Dikte latten 1,4 cm. Dikte tegel 3,4 cm.
100x100 cm 10010 **16,15**



Hardhouten reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.
50x50 cm 931850 **8,70**
100x100 cm 931851 **30,95**

Steigerplanken



Steigerplank Midden-Europees vuren



Gedroogd vurenhout.
Onbehandeld.
2,9x19x400 cm 06530 **12,25**
2,9x19x500 cm 06540 **15,25**

Groen geïmpregneerd.
2,9x19x400 cm 06535 **14,15**
2,9x19x500 cm 06545 **17,75**



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Grijs geïmpregneerd.
Lichtgrijs, 2,9x19x500 cm 06555 **21,50**
Donkergrijs, 2,9x19x500 cm 06550 **21,50**



Houten terrasplanken

Zijn er in verschillende soorten. Elk met zijn eigen unieke uitstraling, veelal in fijn- en/of grofprofiel. Ook lenen onze steigerplanken zich prima voor het creëren van een eigentijdse terrasvloer.

Composiet dekdelen met co-extrusie



Wat is co-extrusie?

Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het normale composiet een extra laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.

De voordelen van co-extrusie composiet

- Wateropname - 0%.
- Verkleuring - Minimale verkleuring.
- Uitstraling - Door het houtnerfmotief en de speciale oppervlaktebehandeling ziet de vlonder er heel natuurlijk uit.
- Onderhoud - Door het extra co-extrusie laagje rondom kan vuil nagenoeg niet intrekken en zijn de dekdelen ook heel eenvoudig schoon te maken.
- Kleurverschillen - Door het co-extrusie laagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties.
- Garantie - Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen kan op co-extrusie een garantie van 15 jaar gegeven worden.



Vernieuwde uitvoering!

Door de ronde kamers in het composiet zijn de dekdelen met co-extrusie nóg sterker dan het traditionele composiet met de rechthoekige kamers.



NIEUW




Composiet dekdelen met co-extrusie black

Met houtstructuur. Kleur zwart.
2,3x14,5x420 cm

NIEUW 23496 **40,95**

NIEUW



Composiet dekdelen met co-extrusie grey

Met houtstructuur. Kleur grijs.
2,3x14,5x420 cm

NIEUW 23506 **40,95**

NIEUW




Composiet dekdelen met co-extrusie brown

Met houtstructuur. Kleur bruin.
2,3x14,5x420 cm

NIEUW 23501 **40,95**

Massief composiet




Massief composiet dekdeel antraciet breed

2,2x25x420 cm 23670 **73,50**

Massief composiet dekdeel antraciet smal

2,2x14,5x420 cm 23665 **42,95**



Voordelen:
Zeer sterk en solide.
Ideaal om ronde vormen te creëren.

Terrasplanken



Het geschuurde oppervlak zorgt voor een blijvend stroef en mat terras.

De voordelen

- Eigentijdse kleuren.*
- Vlonderplanken leverbaar tot 25 cm breedte.
- Geen noesten, scheuren of splinters.
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven.
- 2-zijdig toepasbaar.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Duurzaam en volledig recyclebaar.
- Minimale levensduur 10 jaar.


*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

Composiet montage


- Zorg voor een goede vaste ondergrond. De buitenste onderregels van het composiet dienen met slagpluggen aan het fundament vast te worden gezet.
- Gebruik de hoekprofielen om de kopse kanten van de composietplanken af te werken en hierdoor het inwateren te voorkomen.
- Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composietplanken. Houd minimaal 0,5 cm ruimte tussen de vlonderdelen en wanneer er kops gelegd gaat worden 1 cm.
- Onderregels hart op hart maximaal 35 cm.

Hoogwaardig alternatief

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor meer dan 60% uit houtvezels, waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.



Detailtekening:



23450
23465



23460
23475



23455
23470



23480
23495



23490
23505



23485
23500

Composiet dekdeel antraciet

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 2,3x14,5x300 cm | 23450 | 20,35 |
| 2,3x14,5x420 cm | 23465 | 28,50 |
| 2,3x25x300 cm | 23480 | 32,50 |
| 2,3x25x420 cm | 23495 | 45,50 |

Composiet dekdeel grijs

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 2,3x14,5x300 cm | 23460 | 21,50 |
| 2,3x14,5x420 cm | 23475 | 29,95 |
| 2,3x25x300 cm | 23490 | 34,95 |
| 2,3x25x420 cm | 23505 | 48,95 |

Composiet dekdeel bruin

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 2,3x14,5x300 cm | 23455 | 20,35 |
| 2,3x14,5x420 cm | 23470 | 28,50 |
| 2,3x25x300 cm | 23485 | 32,50 |
| 2,3x25x420 cm | 23500 | 45,50 |



Composiet afdeklath

| | | |
|-----------------|-------|-------------|
| 0,8x6,3x300 cm. | | |
| Antraciet | 23551 | 7,85 |
| Bruin | 23552 | 7,85 |
| Grijs | 23553 | 8,30 |



Hoekprofiel

| | | |
|-------------|-------|-------------|
| 4x4x300 cm. | | |
| Antraciet | 23515 | 7,50 |
| Bruin | 23520 | 7,50 |
| Grijs | 23525 | 8,45 |



Aluminium hoekprofiel antraciet

| | | |
|------------|-------|--------------|
| 4x4x300 cm | 23530 | 22,50 |
|------------|-------|--------------|



Aluminium overgangsprofiel

| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Antraciet. | | |
| 4x1,8x300 cm | 23535 | 14,50 |



Aluminium onderprofiel

| | | |
|--|-------|--------------|
| T.b.v. overgangs- en/of hoekprofielen. | | |
| 4x2,2x300 cm | 23540 | 16,95 |



Clip

| | | |
|---|-------|--------------|
| T.b.v. composiet dekdelen, incl. schroeven. | | |
| RVS Tussenclips. (100 stuks) | 23545 | 37,50 |
| RVS Eindclips. (25 stuks) | 23550 | 9,40 |



Composiet onderregel

| | | |
|------------|-------|--------------|
| 5x4x300 cm | 23510 | 13,25 |
|------------|-------|--------------|



Terrasplanken



RAMEN, DEUREN en ACCESSOIRES

Douglas ramen en kozijnen



Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.

Buitenverblijf behandeld met Hermadix douglas-olie naturel.



Douglas vast raam met melkglas

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 72x40 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x33 cm.
Onbehandeld 47125 **99,-**
Groen geïmpregneerd 48125 **115,-**



Douglas dubbel uitzetraam

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 141x84 cm.
Inbouwmaat (bxh) 136,5x77,5 cm.
Onbehandeld 47110 **279,-**
Groen geïmpregneerd 48110 **309,-**



Douglas uitzetraam 9-ruits

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 91x136 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm.
Onbehandeld 40815 **209,-**
Groen geïmpregneerd 44815 **239,-**



Douglas uitzetraam 6-ruits

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x70 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm.
Onbehandeld 40820 **165,-**
Groen geïmpregneerd 44820 **185,-**



Douglas zijlicht

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Ook verticaal toe te passen.
Buitenmaat (bxh) 55x155 cm.
Inbouwmaat (bxh) 45x150 cm.
Onbehandeld 40790 **125,-**
Groen geïmpregneerd 44790 **139,-**

Een stelkozijn zorgt voor een mooie aansluiting van het raam op een wand met Zweeds rabat.

Douglas stelkozijnen

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam. Bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm.
Onbehandeld 83940 **65,-**
Groen geïmpregneerd 85940 **69,-**



Douglas deuren en kozijnen



Detail verstelbare hengen



Detail luxe beslag

Douglas enkele deur met zwart beslag

Deurdikte 48 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld 40782 **375,-**
Rechtsdraaiend 40782-R **375,-**
Groen geïmpregneerd 44782 **409,-**
Rechtsdraaiend 44782-R **409,-**



Douglas dubbele deur met zwart beslag

Deurdikte 48 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.
Onbehandeld 40787 **635,-**
Groen geïmpregneerd 44787 **689,-**



Douglas enkele deur 4-ruits met melkglas

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld 47115 **365,-**
Rechtsdraaiend 47115-R **365,-**
Groen geïmpregneerd 48115 **399,-**
Rechtsdraaiend 48115-R **399,-**



Douglas dubbele deur 4-ruits met melkglas

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.
Onbehandeld 47120 **589,-**
Groen geïmpregneerd 48120 **645,-**



Douglas enkele deur

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld 40008 **359,-**
Rechtsdraaiend 40008-R **359,-**
Groen geïmpregneerd 44008 **389,-**
Rechtsdraaiend 44008-R **389,-**



Douglas dubbele deur

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Deurbreedte 77,8 cm.
Onbehandeld 40009 **585,-**
Groen geïmpregneerd 44009 **635,-**



Detail verstelbare hengen



Detail luxe beslag



Douglas enkele deur 8-ruits

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Vakverdeling glas is demontabel.
Onbehandeld 40801 **375,-**
Rechtsdraaiend 40801-R **375,-**
Groen geïmpregneerd 44801 **409,-**
Rechtsdraaiend 44801-R **409,-**



Douglas dubbele deur 8-ruits

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.
Vakverdeling glas is demontabel.
Onbehandeld 40800 **589,-**
Groen geïmpregneerd 44800 **645,-**



Douglas enkele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 119x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 114x205 cm.
Deurbreedte 103,8 cm.
Onbehandeld 47100 **549,-**
Rechtsdraaiend 47100-R **549,-**
Groen geïmpregneerd 48100 **595,-**
Rechtsdraaiend 48100-R **595,-**

Extra breed en hoog!




Douglas dubbele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 255x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 250x205 cm.
Deurbreedte 119,7 cm.
Onbehandeld 47105 **845,-**
Groen geïmpregneerd 48105 **899,-**



Douglas stelkozijn

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur. Bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale profielplank 2x14 cm.
Onbehandeld 83935 **69,-**
Groen geïmpregneerd 85935 **72,50**



Zorgt voor een mooie aansluiting van een deur op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze deuren.

Douglas ramen van zware kwaliteit

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.



Douglas vast raam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 61,4x61,4 cm.
Onbehandeld 81600 **159,-**



Douglas zijlicht Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 131,9x44,4 cm.
Onbehandeld 81605 **169,-**



Douglas draai/kiepraam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
Onbehandeld 81610 **389,-**



Douglas dubbel uitzetraam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51733 **419,-**

Douglas ramen met dubbelglas zijn alleen beschikbaar in onbehandeld douglashout. Prijzen deuren en ramen inclusief kozijn, deurbeslag en dubbelglas.

Douglas deuren van zware kwaliteit

Douglas deuren met dubbelglas zijn alleen beschikbaar in onbehandeld douglashout. Wordt geleverd inclusief kozijn, deurbeslag en dubbelglas. Zo u wilt kunt u de bijgeleverde vakverdeling 6-ruits wel of niet monteren.



Douglas enkele deur 6-ruits prestige

Deurdikte 47 mm.
Met dubbel glas. Onbehandeld.
Linksdraaiend.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 104x217 cm.
Linksdraaiend 40840 **499,-**
Rechtsdraaiend 40840-R **499,-**



Douglas dubbele deur 6-ruits prestige

Deurdikte 47 mm.
Met dubbel glas. Onbehandeld.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 197,5x217 cm.
40845 **795,-**



De douglas deuren zijn uitgevoerd met gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

Douglas deuren van zware kwaliteit



Douglas glazen schuifwand enkel Prestige

Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 114 cm.
Veiligheidsglas dikte 6 mm.
Buitenmaat (bxh) 228,5x224 cm.
Inbouwmaat (bxh) 223,5x220 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 12881 **950,-**



Douglas glazen schuifwand dubbel Prestige

Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 85 (2x) cm.
Veiligheidsglas dikte 6 mm.
Buitenmaat (bxh) 328,5x224 cm.
Inbouwmaat (bxh) 323,5x220 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 12882 **1.650,-**

Douglas ramen en deuren Prestige van top-kwaliteit en uitgevoerd met geïsoleerd glas. Uitermate geschikt voor toepassing in uw buitenverblijf. Zie ook onze specifieke tuinverblijven catalogus 2019.



Hardhouten deuren van zware kwaliteit

Prestige deuren gegrond, dicht of met dubbel glas.



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Enkele dichte deur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.
Linksdraaiend 81500 **515,-**
Rechtsdraaiend 81500-R **515,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 (2x) cm.
Dubbele dichte deur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm.
81505 **869,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Enkele glasdeur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.
Linksdraaiend 81510 **709,-**
Rechtsdraaiend 81510-R **709,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 (2x) cm.
Dubbele glasdeur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm.
81515 **1.329,-**

Tip:
Beits of verf altijd beide zijden van een deur om kromtrekken te voorkomen.



Hardhouten FSC meranti deuren en kozijn met een grijze grondlaag. Gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

Alle deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips. Geef bij uw bestelling aan links- of rechtsdraaiende deur. 147

Vuren deuren

De deur- en raamkozijnen zijn geschikt voor 2,8 cm blokhutten.

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.

Verbeterde Kwaliteit



Verbeterde Kwaliteit

Dubbele deur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Onbehandeld 18275 **495,-**
Groen geïmpregneerd 88275 **559,-**



Verbeterde Kwaliteit

Dubbele deur 4-ruits (met melkglas)

Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Onbehandeld 18276 **559,-**
Groen geïmpregneerd 88276 **635,-**



Inclusief losse roedes

NIEUW

Dubbele deur 1-ruits/3-ruits

Opdekdeur met 5-punts sluiting en dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 77,7 cm.
Deurdikte 47 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51412 **719,-**



Verbeterde Kwaliteit

Glasdeur 8-ruits

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Alleen linksdraaiend verkrijgbaar.
Onbehandeld 18280 **295,-**
Groen geïmpregneerd 88280 **345,-**



Verbeterde Kwaliteit

Glasdeur 4-ruits (met melkglas)

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 18277 **345,-**
Rechtsdraaiend 18277-R **345,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 88277 **389,-**
Rechtsdraaiend 88277-R **389,-**



Verbeterde Kwaliteit

Glasdeur 6-ruits

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 18337 **289,-**
Rechtsdraaiend 18337-R **289,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 88337 **339,-**
Rechtsdraaiend 88337-R **339,-**



Verbeterde Kwaliteit

100 cm deur extra breed.

Glasdeur 6-ruits

Deurbreedte 97 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 114x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 51415 **355,-**
Rechtsdraaiend 51415-R **355,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 52415 **415,-**
Rechtsdraaiend 52415-R **415,-**



Verbeterde Kwaliteit

Dichte deur

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 18282 **269,-**
Rechtsdraaiend 18282-R **269,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 88282 **319,-**
Rechtsdraaiend 88282-R **319,-**



Verbeterde Kwaliteit

100 cm deur extra breed.

Dichte deur

Deurbreedte 97 cm.
Deurdikte 34 mm.
Buitenmaat (bxh) 114x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 51420 **345,-**
Rechtsdraaiend 51420-R **345,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 52420 **389,-**
Rechtsdraaiend 52420-R **389,-**



NIEUW

Dubbele dichte deuren

Opdekdeur met 5-punts sluiting.
Deurbreedte 75,4 cm.
Deurdikte 40 mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51422 **685,-**



Inclusief losse roedes

NIEUW

Enkele deur 1-ruits/3-ruits

Opdekdeur met 5-punts sluiting en dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 75,4 cm. Deurdikte 47 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend **NIEUW** 51411 **425,-**



NIEUW


Dichte deur

Opdekdeur met 5-punts sluiting.
Deurbreedte 75,4 cm.
Deurdikte 40 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend **NIEUW** 51421 **379,-**

Vuren ramen



Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.



Verbeterde Kwaliteit

Uitzetraam 6-ruits

Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x70 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm.
Onbehandeld 18348 **149,-**
Groen geïmpregneerd 88348 **175,-**



Verbeterde Kwaliteit

Dubbel uitzetraam

Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 141x84 cm.
Inbouwmaat (bxh) 137x77 cm.
Onbehandeld 51730 **249,-**
Groen geïmpregneerd 52730 **279,-**



Verbeterde Kwaliteit

Uitzetraam 9-ruits

Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x136 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm.
Onbehandeld 18347 **185,-**
Groen geïmpregneerd 88347 **209,-**

Inclusief kozijn 69 mm



NIEUW

Draai-kiepraam

Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas 4/6/4.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51731 **369,-**



NIEUW

Dubbel uitzetraam (met dubbel glas)

Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas 4/6/4.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51732 **389,-**



Verbeterde Kwaliteit

Vast raam (met blank glas)

Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x45 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm.
Onbehandeld 18352 **69,-**
Groen geïmpregneerd 88352 **89,-**



Verbeterde Kwaliteit

Vast raam (met melkglas)

Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x45 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm.
Onbehandeld 18354 **75,-**
Groen geïmpregneerd 88354 **85,-**



Verbeterde Kwaliteit

Zijlicht (met melkglas)

Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 155x51,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 150x45 cm.
Onbehandeld 19775 **119,-**
Groen geïmpregneerd 88775 **139,-**

Accessoires



Palensteunen verzinkt

| | | |
|-------------|-------|--------------|
| 7x7x75 cm | 19011 | 6,75 |
| 9x9x75 cm | 19012 | 8,95 |
| 12x12x90 cm | 19015 | 12,50 |




Vloerpaalhouder

| | | |
|-----------|-------|-------------|
| Verzinkt. | | |
| 7x7 cm | 19026 | 4,15 |
| 9x9 cm | 19027 | 4,95 |
| 12x12 cm | 19028 | 8,50 |



L-beslag

| | | |
|----------------------|-------|-------------|
| Per 4 stuks verpakt. | | |
| Geel verzinkt | 19007 | 1,45 |
| RVS | 19019 | 3,95 |
| Zwart gepoedercoat | 19036 | 4,50 |



Montagebeslag

Set à 4 stuks voor betonijzermatten en wilgentenenmatten.

| | |
|-------|-------------|
| 19010 | 1,25 |
|-------|-------------|




Regenwater afvoerbeugel

| | | |
|-----------------|-------|-------------|
| 13,7x11x13,7 cm | 19018 | 2,79 |
|-----------------|-------|-------------|



Combi tuinschermsteun

| | | |
|----------------|-------|-------------|
| Geel verzinkt. | | |
| Schermensteun. | | |
| 71 mm combi | 19029 | 0,75 |
| Schermensteun. | | |
| 91 mm combi | 19030 | 0,89 |



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.

| | | |
|----------|-------|-------------|
| Per stuk | 19025 | 5,95 |
|----------|-------|-------------|



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten.

| | | |
|--------------------|-------|-------------|
| Verzinkt | 19024 | 1,79 |
| RVS | 19050 | 4,49 |
| Zwart gepoedercoat | 19035 | 4,79 |



Steunwiel t.b.v. houten poort

| | | |
|--------------|-------|--------------|
| Geveerd. | | |
| Hoogte 38 cm | 19074 | 57,50 |



Hang- en sluitwerk



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.


| | |
|-------|--------------|
| 19005 | 48,50 |
|-------|--------------|



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.

| | |
|-------|--------------|
| 19100 | 52,50 |
|-------|--------------|



Klinkstel

RVS klinkstel deluxe cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.

| | |
|-------|--------------|
| 19041 | 58,50 |
|-------|--------------|



Klinkstel

Boeren klinkstel met kelderband-slot t.b.v. poort op stalen frame.

| | |
|-------|--------------|
| 19006 | 25,75 |
|-------|--------------|



NIEUW

Poortbeslag RVS Deluxe

Set voor Tuindeuren in RVS uitvoering (dag- en nachtslot compleet), cylinder 35x35 mm met 3 sleutels, RVS deurschild en deurkruk.

| | |
|-------|--------------|
| 19053 | 48,95 |
|-------|--------------|



Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame. Incl. duimen.

| | |
|-------|--------------|
| 19002 | 42,50 |
|-------|--------------|



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten. Rond 16, per 2 stuks

| | |
|-------|-------------|
| 19095 | 4,15 |
|-------|-------------|



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten. Rond 16, per 2 stuks

| | |
|-------|-------------|
| 19076 | 5,85 |
|-------|-------------|



Poortbeslag

T.b.v. hardhouten plankendeur. Incl. duimen.

| | |
|-------|--------------|
| 19013 | 42,95 |
|-------|--------------|



Verstelbare heng

Verzinkt. Lengte heng 65 cm, verstelbaar tot max. 70 cm. T.b.v. deuren en poorten.


| | |
|-------|--------------|
| 86815 | 15,95 |
|-------|--------------|



Verstelbare heng


Zwart gecoat. Lengte heng 65 cm, verstelbaar tot max. 70 cm. T.b.v. deuren en poorten.

| | |
|-------|--------------|
| 86810 | 18,50 |
|-------|--------------|




Stalen poortframe

| | | |
|---------------------------|-------|--------------|
| Vuurverzinkt verstelbaar. | | |
| 90x155 cm | 07630 | 57,95 |
| 100x100 cm | 07625 | 49,95 |
| 100x155 cm | 07624 | 61,95 |
| 120x155 cm | 07635 | 71,50 |
| 150x155 cm | 07640 | 83,95 |



Stalen poortframe zwart

| | | |
|---------------|-------|--------------|
| Zwart gecoat. | | |
| 100x155 cm | 07655 | 66,50 |



Stalen poortframe

Met uitsparing voor slotkast. Ideaal voor poort met horizontale planken.

| | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Vuurverzinkt. Verstelbaar. | | |
| 100x180 cm | 07650 | 72,95 |

Koppelprofielen



Koppelprofielen (per 2 stuks verpakt)

Met de koppelprofielen bouwt u gemakkelijk uw eigen pergola of afscheiding. De koppelprofielen zijn beschikbaar in de afmeting 11,5x11,5 cm.

- Materiaal: Staal.
- Behandeling: Poedercoat.
- Kleur: Antraciet/zwart.
- Inclusief: Bouten en afdekdoppen.
- Verpakking: 2 stuks.



Hoekprofiel

| | |
|-------|--------------|
| 27145 | 67,50 |
|-------|--------------|



T-profiel

| | |
|-------|--------------|
| 27155 | 60,95 |
|-------|--------------|



Vloerprofiel

| | |
|-------|--------------|
| 27160 | 56,95 |
|-------|--------------|



Muurprofiel

| | |
|-------|--------------|
| 27150 | 44,95 |
|-------|--------------|

Hoekverbindingen kunt u ook maken met stalen koppelprofielen.

Paalornamenten



Paalornament

| | | |
|--|----------------|----------------------------|
| Bol op plaat metaal verzinkt. 7x7 cm 9x9 cm | 19501 19502 | 2,79 3,85 |
| Bol op plaat koper. 7x7 cm | 19508 | 8,70 |
| Bol op plaat zwart geëpoxideerd. 7x7 cm 9x9 cm | 19506 19505 | 2,69 3,95 |



Paalornament

| | | |
|--|----------------|----------------------------|
| Piramide metaal verzinkt. 7x7 cm 9x9 cm | 19503 19504 | 1,55 1,85 |
| Piramide koper. 7x7 cm 9x9 cm | 19511 19512 | 4,25 7,40 |
| Piramide zwart geëpoxideerd. 7x7 cm 9x9 cm | 19509 19510 | 1,70 2,15 |



Paalornament

| | | |
|---|----------------|----------------------------|
| Piramide hout. 7x7 cm 9x9 cm | 19517 19518 | 1,75 2,25 |
| Bol op plaat hout. 8x8 cm 10x10 cm | 19514 19513 | 3,35 4,35 |
| Peer op plaat hout. 8x8 cm 10x10 cm | 19515 19516 | 3,95 4,60 |

Voor een fraaie afwerking

Bevestiging



Douglas doken

24 stuks met speedboor, ø 22 mm
2,2x2,2x4,5 cm.
Onbehandeld 25155 **33,50**



Terrasschroef

Doosje à 100 stuks. Torx schroef,
wordt geleverd met bijpassende
bit. Edelstaal, RVS 410. T.b.v.
terrasplanken 25/28 mm dik.
5x60 mm 25091 **15,65**



Schroef met zwarte kop

Doosje à 200 stuks. Zwart
gepoedercoat. T.b.v. het vastschroeven
van zwarte planken en schermen.
3x45 mm 19081 **18,95**



Gebintschroeven

Doosje à 25 stuks, incl. bit torx.
Geel verzinkt.
8x100 T40 25098 **16,65**
8x200 T40 19033 **42,50**




RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks.
4x35 mm 19021 **11,30**
5x60 mm 19022 **28,50**




Shingles

Per pak van 3 m² shingles.
Groen 18330 **32,50**
Grijs 18336 **32,50**
Rood 18331 **32,50**
Zwart 18332 **32,50**



Aluminium daktrimset hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken,
trimmen, bevestigingsmaterialen
en handleiding.
350x350 cm 40091 **92,50**
505x350 cm 40095 **115,-**
605x450 cm 40098 **129,-**
905x450 cm 40099 **165,-**
1250x600 cm 40071 **189,-**
1500x600 cm 40073 **205,-**



Aluminium daktrimset met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken,
trimmen, bevestigingsmaterialen
en handleiding.
350x350 cm 41100 **195,-**
505x350 cm 41105 **255,-**
605x450 cm 41110 **315,-**
905x450 cm 41115 **375,-**
1250x600 cm 41130 **435,-**
1500x600 cm 41135 **515,-**

Alles voor uw dak



Hemelwaterafvoer

PVC ø 8 cm, 275 cm, lang. Incl. 2 klemmen,
2 bochten en bevestigingsmaterialen.
25380 **37,50**



Hemelwaterafvoer

Verzinkt ø 8 cm, 275 cm, lang. Incl. 2 klemmen,
2 bochten en bevestigingsmaterialen.
25385 **73,50**



Dakgootset antraciet

Dakgootset basis set antraciet. Mastgoot van 200 cm,
5 beugels voor montage op dakbeschoot, eindschot,
onderuitloop eindschot in 1, HWA buis 200 cm lang,
2 beugels t.b.v. HWA, 2 bochten 45 graden,
15 spaanplaatschroeven 3,5x15 mm RVS en lijm.
25290 **75,-**



Dakgootset uitbreidingsset antraciet

Dakgootset uitbreidingsset antraciet. Mastgoot van
200 cm, 5 beugels voor montage op dakbeschoot,
2 eindschotten, 15 spaanplaatschroeven 3,5x15 mm
RVS, 2 verbindingstukken en lijm.
25291 **49,50**



Dakleer

10 m² 18346 **29,95**
15 m² 18396 **44,95**

Trasramen



Trasramen hebben een lange levensduur,
bestaan uit een composit van polyester
en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4
cm dik. De steenstrips worden handmatig
verlijmd op de plaat.

Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.



Trasramen hebben een lange levensduur,
bestaan uit een composit van polyester
en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4
cm dik.

Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.

Trasramen met steenstrips

Trasraam A type steenstrip 178,5x34 cm
Trasraam B type steenstrip 228,5x34 cm
Trasraam C type steenstrip 278,5x34 cm
Trasraam D type steenstrip 328,5x34 cm
Trasraam E type steenstrip 371,0x34 cm

83610 **175,-**
83615 **225,-**
83620 **275,-**
83625 **319,-**
83630 **365,-**

Trasramen met grijs stucwerk

Trasraam A type grijs stucwerk 178,5x34 cm
Trasraam B type grijs stucwerk 228,5x34 cm
Trasraam C type grijs stucwerk 278,5x34 cm
Trasraam D type grijs stucwerk 328,5x34 cm
Trasraam E type grijs stucwerk 371,0x34 cm

83635 **145,-**
83640 **185,-**
83645 **219,-**
83650 **265,-**
83655 **299,-**



Fundamentbalken



Hardhouten start-blokhutprofiel

Zeer duurzaam, voor een langere levensduur van uw tuinhuis of blokhut.

2,7x6,5x300 cm 14062 **19,95**
2,7x6,5x400 cm 14064 **26,95**



Fundamentbalk hardhout

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.

4x8,5x300 cm 14076 **32,50**



Fundamentbalk grenen

Groen geïmpregneerd.
4,5x9x300 cm 18490 **10,95**




Composiet fundamentbalk

4x7,5x300 cm 14087 **21,50**


Betonpoeren

Betonpoeren staan garant voor een goed fundament.




Betonpoer antraciet en grijs

T.b.v. staanders overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 15x15 cm). Inclusief verzinkte plaat 10x10 cm met gelaste moer M16. Gewicht ca. 33 kg. 18x18x50 cm.
Antraciet 13008 **34,50**
Grijs 13009 **33,95**




Betonpoer verstelbaar

T.b.v. staanders overkappingen. De betonpoer wordt geleverd met plaat en stelmoer, inclusief huls M20. Gewicht: ca. 35 kg. 24/15x40 cm 13001 **36,95**




Betonpoer antraciet

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 31 kg. 15x15x60 cm **NIEUW** 13010 **36,50**



Betonpoer antraciet


T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 37 kg. 18x18x50 cm 13007 **36,95**



Betonpoer XL

T.b.v. staanders overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 20x20 cm.) De betonpoer wordt geleverd inclusief huls M20. Gewicht ca. 53 kg. 22,5x22,5x50 cm 13043 **41,50**

Ideaal voor douglas palen 20x20 cm.



Betontegel antraciet

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 7 kg. 18x18x10 cm 13006 **27,95**



Verstelbare vloerpaalhouder

Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M16. 19085 **7,60**



Alternatieve paalsteun

Passend bij art.nrs. 13001, 13006, 13007 en 13043. Verzinkte verstelbare paalsteun 8,5x11-15 cm met 2 losse moeren M20. Meerprijs alternatieve paalsteun. 19043 **13,15**



TUIN- VERBLIJVEN

Het assortiment van Woodvision en Hillhout omvat een uitgebreid scala aan Tuinverblijven en Livings. Voor het volledige overzicht is een specifieke tuinverblijven catalogus beschikbaar. Vraag er naar bij uw dealer of kijk op onze website.

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze specifieke tuinverblijven catalogus of kijk op onze website.



Hillhout komt dit tuinseizoen met een prachtig scala aan noviteiten op het gebied van modulaire tuinverblijven.

HillhouT

Zadeldak Modulair Excellent

NIEUW



Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze specifieke tuinverblijven catalogus of kijk op onze website.



HillhouT

Tuinkamer Excellent

NIEUW

De Hillhout Tuinkamer Excellent is beschikbaar in onderstaande kleuren:



Kapschuur Modulair Excellent

NIEUW



Kies een kleur, en kies vervolgens een linkerdeel, een rechterdeel en eventueel een tussenstuk.



HillhouT



NIEUW

Tuinhuis Portland en Brisbane Excellent

Een nieuw vuren houten tuinhuis, strak uitgevoerd met verticale wanden en beschikbaar in meerdere kleuren en kleurcombinaties.

HillhouT

Hillhout Livings



HillhouT

Impressie van meer mogelijkheden

NIEUW MODEL BINNEN HET ASSORTIMENT KAPSCHUREN



Kapschuren



Tuinhuizen



Carports



Veranda's



Paviljoens en priëlen



Blokhutten



Douglasvision buitenverblijven Modulaair




Douglasvision hoekmodel Modulaair

Voor meer informatie en alle mogelijkheden zie onze specifieke tuinverblijven catalogus of kijk op onze website.





Over douglashout



Eigenschappen

- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Nerf is fijn tot matig grof.
- Ook onbehandeld een lange levensduur.
- Na droging wordt douglas steeds harder.
- Kleur kernhout roodbruin, kleur spinhout geelachtig.
- Onbehandeld douglas zal relatief snel vergrijzen. Om vergrijzing te voorkomen dient u direct na montage het hout te behandelen met de Woodvision douglasbeits. Voor meer informatie zie www.woodvision.nl.
- In geval van grondcontact dient douglashout onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden, alleen dan is een langere levensduur te garanderen.

Verwerking

- Bij bevestiging d.m.v. schroeven of nagels wordt voorboren aangeraden.
- Schroeven met speciale boorpunt verkrijgbaar.
- Douglas is goed te verlijmen.
- Goed te verwerken met scherp gereedschap.

Toepassingen

- Veelal gebruikt voor houten constructies buitenshuis, zoals veranda's, pergola's, vlonders, meubels, bruggen en schuttingen.

Onderhoud van douglashout

- Voor producten t.b.v. behandeling zie pagina 133.

Uiteenlopende houtsoorten

Hout is een prachtig natuurproduct met specifieke eigenschappen. Naast dat hout bijzonder duurzaam is, is het goed te bewerken tot vele fraaie constructies voor uw tuin.

Douglashout

Onze douglas producten worden gemaakt van duurzaam douglashout. Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa. Het kan daardoor onbehandeld worden gebruikt, maar naar wens ook geïmpregneerd worden.

Scandinavisch vuren

Scandinavisch vuren heeft door zijn langzame groeitijd een fijne houtnerf. Het heeft hierdoor een sterke en gelijkmatige structuur. Het hout staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken.

Hardhout

Hardhout is duurzaam en sterk. De rood-bruine kleur geeft een warme uitstraling. Hardhout is van nature bestand tegen vocht en aantasting door houtschimmels. Ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden.

De verschillende soorten hardhout hebben hun eigen specifieke eigenschappen wat ze meer of minder geschikt maakt voor bepaalde toepassingen. Voor deuren en kozijnen wordt gebruik gemaakt van Meranti hardhout. Onbehandeld hardhout zal na verloop van tijd vergrijzen (en eventueel vervuilen) dit kan tegengegaan worden door het te behandelen met hardhoutolie.

Europees grenen

Deze houtsoort wordt o.a. toegepast voor tuintimmerhout en schuttingen. Indien grenen buiten wordt gebruikt, verdient het aanbeveling, in verband met het vrijwel altijd aanwezige niet-duurzame spint, het hout te verduurzamen. Woodvision impregneert haar grenen tuinhout onder KOMO-keur. Eenvoudig te bewerken.

Tips voor onze houtproducten

Houteigenschappen en -karakter

Hout heeft per houtsoort specifieke eigenschappen en karakter. Het kan zodoende onder bepaalde omstandigheden zoals veranderende luchtvochtigheid "werken". Dit heeft invloed op de maatvastheid van het product, maar heeft overigens geen invloed op de duurzaamheid van het product.




Het is mogelijk dat u het volgende in het hout kunt aantreffen:



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.


Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan "ademen" door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.



Kleurverschil / vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal - zelfs geïmpregneerd - hout, onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen, wat tijdens productie en transport het geval kan zijn.


Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens zal het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.


Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregneermiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentijn te verwijderen.



Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde "bloeden" stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of m.b.v. bleekwater.



Kernhout en spint

Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingsstoffen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint, kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinhout minder duurzaam.



Mini boorgaatjes (Pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.

Maatvastheid

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca. 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Houtverduurzaming

Impregneren

U kunt uw tuinhout laten impregneren, u krijgt hiermee een goede behandeling tegen rot en schimmel. Het grote voordeel van impregneren is dat alle onderdelen geheel behandeld worden. Er bestaan twee methodes van impregneren. Impregneren onder hoge druk en dompelen. Beide methodes verduurzamen het hout en zorgen voor een betere bestendigheid.

Impregneren onder hoge druk

Om hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Door de methode van impregnatie is hout beter bestand tegen water, schimmel en houtrot en neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe.

Veel van onze producten worden onder KOMO-keur geïmpregneerd. Bij KOMO-keur impregneren wordt het impregneermiddel onder hoge druk in het hout geperst. Dit proces gebeurt in een grote ketel. De ketel wordt eerst vacuüm getrokken, waarna deze gevuld wordt met impregneermiddel. Wanneer de ketel vol is, wordt er flinke druk op gezet, waardoor het impregneermiddel goed in het hout geperst wordt. Dit proces wordt door een computer geregeld. Deze meet het aantal liters dat verbruikt wordt.

Nadat het benodigde aantal liters is verwerkt, loopt de ketel leeg en is het hout onder KOMO-keur verduurzaamd. Wanneer een product op deze wijze is geïmpregneerd, behoeft deze geen verdere behandeling. Het is onderhoudsvrij. Echter, na verloop van tijd zal onbeschilderd hout van kleur veranderen door de invloed van het ultraviolet in het zonlicht en op vochtige plaatsen kan een groene aanslag ontstaan. Het is daarom altijd zinvol om te kiezen voor een laatste kleur of transparante afwerking. Belangrijk is een product vrij van de grond te plaatsen ter voorkoming van optrekkend vocht.



Geïmpregneerd

Hoe lang blijft verduurzaamd hout goed?

Afhankelijk van het soort hout en de methode van verduurzaming wordt de levensduur van uw hout aanzienlijk verlengd ten opzichte van onbehandeld hout.

Is verduurzaamd hout veilig?

Hout dat professioneel is verduurzaamd is veilig toe te passen. Gebruik bij voorkeur roestvrij bevestigingsmateriaal als spijkers en schroeven omdat het anders kan gebeuren dat na verloop van jaren het hout nog in prima conditie is terwijl de bevestigingsmaterialen aan roest onderhevig zijn.

Spuitwerk

Woodvision douglas gespoten Zweeds rabatdelen en planken worden rondom in kleur gespoten.

Door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen wordt het oppervlak vochtregulerend beschermd en biedt het weerstand tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel.

Doordat gebruik wordt gemaakt van de meest moderne spuitbaan en er gespoten wordt onder de meest ideale en gecontroleerde omstandigheden wordt een egaal dekkende verflaag verkregen. Ieder gespoten onderdeel bevat daardoor dezelfde kwaliteit.

Impregneren door middel van dompelen


De dompeltechniek is een populaire techniek om tuinhout te verduurzamen. Deze techniek wordt gebruikt voor zwarte impregnatie. Hout wordt in een groot bad -enkele tientallen minuten- ondergedompeld in impregneermiddel. Dit geeft het hout de gelegenheid om zoveel mogelijk impregneermiddel op te nemen. Soms is het hout zo vers, en daardoor nog wat vochtig, dat het minder goed het impregneermiddel opneemt. De kwaliteit van de dompeltechniek is daardoor afhankelijk van het vochtgehalte in het hout. Het maakt het daarnaast lastig een egale kleur krijgen. Desondanks geeft deze methode het hout een mooie zwarte kleur en laat de houtstructuur goed zichtbaar. Wanneer planken overdekt, bijvoorbeeld onder een overkapping, worden geplaatst zullen deze minimaal verkleuren. Het biedt eveneens een goede grondlaag om eventueel nog verder af te werken indien gewenst.

Impregneerkleuren

Impregneren is mogelijk in een aantal kleuren.

| Kleur | Techniek |
|-----------|-------------------|
| Kleurloos | (onder hoge druk) |
| Groen | (onder hoge druk) |
| Zwart | (dompelen) |

De kleur zal na enkele maanden in intensiteit afnemen. Hoe meer zonlicht, hoe meer verkleuring plaats zal vinden. Wanneer u dit tegen wilt gaan kunt u het tuinhout nabehandelen met beits (bijvoorbeeld van Hermadix).



Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het zelf te beitsen. Door het gebruik van een transparante beits of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen. Het is aan te bevelen om tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw te beitsen.

GEMAKKELIJK BEITSEN MET HERMADIX

HERMADIX

VERVEN & BEITSEN

- ✓ DUURZAME BESCHERMING
- ✓ GEEN NARE VERFLUCHT
- ✓ MAKKELIJK VERWERKBAAR
- ✓ SNEL DROOG



DOUGLASOLIE

Voor douglas en lariks hout

Een watergedragen douglasolie op basis van speciale oliën waarbij het natuurlijke karakter van het hout behouden blijft en vergrijzing wordt voorkomen. Het heeft een goede verankering in het hout, hierdoor is bladderen uitgesloten. Toepasbaar op bijvoorbeeld schuttingen, schuren en overkappingen. Verkrijgbaar in de kleuren Naturel, Smoke White en Dim Grey.



IMPRALINE BIELZENZWART

Voor meerdere houtsoorten

Impraline Bielzenzwart is ideaal om in een laag een mooie, matglanzende zwarte kleur te verkrijgen. Het is makkelijk te verwerken en geeft geen nare verflucht. Geschikt voor vele (grove) houtsoorten én toepasbaar op bijvoorbeeld schuren en overkappingen.



TUINDECORATIEBEITS

Voor geïmpregneerd hout

Met Hermadix Tuindecoratiebeits geeft u uw geïmpregneerde tuinhout gemakkelijk een mooie kleur. U kunt het aanbrengen op zowel nieuw als oud hout. Het is snel te verwerken, omdat u niet hoeft te schuren en Tuindecoratiebeits snel drogend is.



Woodvision B.V. gevestigd in Kampen, ontwikkelt en produceert kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten om het buitenleven voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

De passie voor hout is de basis van ons bedrijf en tot op de dag van vandaag onze drijfveer. Met 85 werknemers wordt dagelijks gewerkt om met de merken Woodvision en Hillhout voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Hierin zijn we trendsetters en innovatief met een veelzijdige collectie van ca. 6500 producten. Woodvision biedt de consument een meer landelijk, robuustere en stoere uitstraling, terwijl Hillhout gericht is op moderne, eigentijdse en strakke uitstraling.

In Nederland en België werkt Woodvision B.V. samen met een uitgebreid dealernetwerk om u van het beste en mooiste tuinhout te voorzien.



IN een NOTENDOP

- Ca. 6500 tuinhoutproducten
- Hoge kwaliteitseisen
- 2 merken
- 85 werknemers
- Grote service & flexibiliteit
- ca. 70.000 m²
- Maatwerk en advies
- Eigen zagerij, productie en impregnerinstallaties



Voor het complete overzicht van onze tuinverblijven, vraag naar de specifieke **tuinverblijven catalogus 2019**.



Hillhout


Woodvision[®]
TUINHOUT